



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Licht & Wärme 2023

Immer die richtige Lösung für die kalte und dunkle Jahreszeit



NEU!

Set Power LED FlexLight 120 W

Robuste Baustellenleuchte für größtmögliche Flexibilität

- Vier einzeln abklappbare LED Elemente für zielgerichtete Ausleuchtung
- Besonders flexibel auch ohne Stativ als 360° Strahler einsetzbar
- Inkl. massivem höhenverstellbarem Stativ



Power LED FlexLight 120 W auch einzeln erhältlich

Art.-Nr. 60 11 11

Stativ auch einzeln erhältlich

Art.-Nr. 60 11 12

Art.-Nr. 60 11 10

max. 14.000 lm	30.000 h	5 m	6.500 K
			IP 54



LED Tower 72 W und 100 W

Rundumausleuchtung mit sehr hoher Lichtleistung

- Eine zusätzliche integrierte Schuko-Steckdose

Art.-Nr. 60 11 90 Höhe 150 cm, 100 W

11.000 lm	30.000 h	5 m	6.500 K
			IP 54

Höhe 180 cm



Art.-Nr. 60 11 60 Höhe 180 cm, 72 W

8.280 lm	30.000 h	3 m	6.400 K
			IP 54

Höhe 150 cm



Power LED 50 W Light

Robuster Strahler mit hoher Lichtleistung



Art.-Nr. 60 11 58

5.200 lm	30.000 h	3 m	6.500 K
			IP 54



Power LED 100 W colorchange

Robuster Strahler mit einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen

- Zwei integrierte Schuko-Steckdosen zum Einsatz als Verlängerung

Art.-Nr. 60 11 00

max. 8.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K 4.500 K 2.700 K
			IP 54



Power LED 30 W basic

Einfacher, faltbarer Strahler

Art.-Nr. 60 11 25

3.500 lm	30.000 h	1,5 m	6.500 K
			IP 65



NEU!

Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

Robuster Strahler für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen

- Hybrid, mit 230 V aber auch STORCH 18 V Akkus einsetzbar

Art.-Nr. 60 20 50

 max. 4.000 lm	 30.000 h	 5 m	6.500 K DC: IP 65 AC: IP 20	 Leuchtzeit 1–2 h im Akkubetrieb
--	---	--	-----------------------------------	--



NEU!

Power LED Lighter 3,7 V

Praktische und leistungsstarke Leuchte

- Besonders handlich: nur 9 x 2 x 2 cm
- Dank zwei verbauter Magnete flexibel z.B. am Gerüst anbringbar
- Inkl. USB-C Ladekabel



Art.-Nr. 62 01 10

 max. 500 lm	 30.000 h	Leuchtzeit max. 3 h	6.500 K	 3,7 V 600 mAh
		Ladezeit 2,5 h	IP X3	

Power LED 15 W Akku

Kleiner Strahler für den mobilen Einsatz

- Durch Standfunktion und Magnethalter flexibel im Einsatz



Art.-Nr. 60 11 15

 max. 1.200 lm	 30.000 h	Leuchtzeit 2–8 h	6.500 K	 3,7 V 4,4 Ah
		Ladezeit 5 h	IP 54	

NEU!

Elektroheizer Scirocco 2000 und 3000 Advanced

Sekundenschnelle und intensive Erwärmung in schlecht oder nicht geheizten Räumen

Art.-Nr. 60 33 20 2.000 W für bis zu 115 m³

Art.-Nr. 60 34 30 3.000 W für bis zu 172 m³

2.000 W	189 m ³ /h		IP 20
3.000 W	238 m ³ /h		



Kabeltrommel 25m

BGI 608 konform und damit ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Freien

Art.-Nr. 60 02 50 3 Steckdosen, Kabel 1,5 mm²

Art.-Nr. 60 02 55 4 Steckdosen, Kabel 2,5 mm²

 1.000 W	 25 m H07RN-F	IP 44
3.500 W		



Verlängerungskabel 10 m

Art.-Nr. 60 02 60 Kabel 2,5 mm²

 3.500 W	 10 m H07RN-F	IP 44
--	---	-------



Set 18 V Drive Fixx + Vario Tool

Die Vielseitigen

Art.-Nr. 60 25 11



Wählen Sie aus:
zwei Geräte* im Set
inkl. 4 Ah Akku
(60 20 02)
und Ladegerät
(60 20 05)

*Alle Maschinen mit
wartungsfreiem bürsten-
losen Motor!

Set 18 V Drive Fixx + Power Disc

Die Kraftvollen

Art.-Nr. 60 25 12



Set 18 V Vario Tool + Power Disc

Die Schnittigen

Art.-Nr. 60 25 21

Die perfekte Ergänzung jeweils inkl. Ladegerät (60 20 05) und 2 Ah Akku (60 20 01)

Set Power LED Akku 20W, 18V

Mobile Lösung für jede Baustelle

- Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler

Art.-Nr. 60 25 00



 max. 2.000 lm	 30.000 h	Leuchtzeit max. 5h (2 Ah Akku)	6.500 K
		Ladezeit 1h	IP 54

Set Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Robustes Kraftpaket

- Mit Vollmetall-Schnellspannfutter
- 60 Nm

Art.-Nr. 60 25 10



Set Akku-Vario Tool 18 V

Variabler Problemlöser

- Durch verschiedene Aufsätze stark bei Schleif-, Schabe-, Fräs-, Trenn- und Sägearbeiten
- 8.000 bis 20.000 U/min.

Art.-Nr. 60 25 20



Set Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V

Durchzugsstarker Winkelschleifer

- Power Satt für den Einsatz mit 125 mm Scheiben
- M14-Aufnahme

Art.-Nr. 60 25 30



Set Power LED Hybrid 35 W, 230/18 V

Robust, flexibel, hybrid

- Auch ohne Akku durch mitgeliefertes 5 m Kabel einsetzbar

Art.-Nr. 60 25 50

 max. 4.000 lm	 30.000 h	Leuchtzeit 2 Ah: ca. 1 h 4 Ah: ca. 2 h	6.500 K
			DC: IP 65 AC: IP 20

