

Technologie performante. Facilité de travail.

Ponceuse murs et plafonds Spider[®] 2800 L



Le Spider® le plus léger



Ponceuse murs et plafonds Spider® 2800 L

Spider® 2800 L

Contenu de la livraison :

Ponceuse murs et plafonds avec plateau de ponçage auto-agrippant
Câble de raccordement de 4 m
Sacoche de transport

Caractéristiques techniques :

Longueur : 1,43 m
Puissance : 450 W, 230 V/50 Hz
Vitesse de ralenti : 1 000 – 1 600 tr/min
Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 225 mm
Poids : 2,860 kg

Réf. art. 62 56 00

Pièce de rechange recommandée :

Plateau auto-agrippant de rechange pour ponceuse
murs et plafonds Spider® 2800 L

Réf. art. 62 56 05

Optimisé pour votre travail :

- Utilisation polyvalente pour les travaux d'enduit, de masticage, de construction sèche et d'ETICS en une seule opération
- Appareil extrêmement léger et performant sur les grandes surfaces
- Moteur sans balai et sans entretien et affichage numérique du réglage de la vitesse
- Démarrage en douceur et découpe des arêtes à réglage variable pour le ponçage près des bords

Flexibilité.



Tête de ponçage flexible sans Arbre pour travailler sans effort sur les murs et les plafonds.

Constance.



Moteur sans balai avec système électronique à vitesse constante pour un travail régulier.

Numérique.



Affichage numérique du réglage de la vitesse avec compteur d'heures de service.

qui soit !



Accessoires pour Spider® 2800 L

Rallonge

- Pour les travaux sur les murs et les plafonds hauts
- Extension de la portée jusqu'à 50 cm

Réf. art. 62 56 20

Toujours le bon abrasif

Abrasif auto-agrippant

Granulométrie	Réf. art.	P 16	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240
FineXX® TOP uni Performances fiables du ponçage fin au ponçage grossier	47 67		04	06	08	10	12	15	18		24
Papier abrasif auto- agrippant FineXX® STAR multi STORCH « Allrounder »	47 58		04	06	08	10	12	15	18	22	
Grille de ponçage fin auto-agrippante FineXX® Net Idéale pour le ponçage de murs en plâtre enduits	47 96				08	10	12		18		24
Abrasif pour polystyrène Pour poncer le polystyrène, par ex. ETICS	47 58	16									



Poids total
de 2,860 kg seulement



Le numéro d'article des abrasifs et la granulométrie correspondent aux premiers chiffres de la référence d'article de l'abrasif et aux derniers chiffres figurant dans le tableau.

Ponceuse murale Spider® XS

Spider® XS

Contenu de la livraison :

Ponceuse murale Spider® XS
Flexible d'aspiration
Mallette de transport

Caractéristiques techniques :

Puissance 1 200 W, 230 V/50 Hz
Vitesse de ralenti 650 – 1 300 tr/min
Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 225 mm
Poids : 3,160 kg

Réf. art. 62 15 00

Pièce de rechange recommandée :

Plateau auto-agrippant de rechange pour ponceuse murs et plafonds Spider®, Spider® S et Spider® XS

Réf. art. 62 45 05

- Ponceuse courte pour travaux dans des espaces confinés ou sur échafaudage
- Découpe d'arête pour ponçage près des bords
- Incl. flexible d'aspiration et mallette de transport



Aspirateur de poussière VacTec 30 M

VacTec 30 M

Contenu de la livraison :

Aspirateur de poussière VacTec 30 M
1 x aspirateur avec sac filtrant non tissé
1 x sac filtrant en PE
Flexible d'aspiration antistatique de 4 m avec réglage de la puissance d'aspiration
2 x tube d'aspiration avec suceur sol eau et poussière
Manchon d'outil pour raccordement à la machine, Ø 35 mm
Adaptateur pour raccordement à l'appareil Spider® 2 800 L

Caractéristiques techniques :

Classe de poussière M
Puissance : 1 380 W, 230 V/50 Hz, 6 A
Volume du réservoir : 30 l

Réf. art. 65 25 50

- Aspirateur pratique et robuste pour les zones humides et sèches
- Vibreur automatique à commande par capteur

Également disponible en version VacTec 30 L, classe de poussière L

Réf. art. 65 25 00

