STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

Starke Technik.
Leichtes Arbeiten.

Der Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Der leichteste Spider®,

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Spider® 2800 L

Lieferumfang:
Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller
4 m Anschlusskabel
Transporttasche

Technische Daten:
Länge 1,43 m
Leistung 450 W, 230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl 1.000–1.600 U / min.
Klettschleifteller Ø 225 mm
Gewicht 2,86 kg

Art.-Nr. 62 56 00

Empfohlenes Ersatzteil:
Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L
Art.-Nr. 62 56 05

Für Ihre Arbeit optimiert:

- Vielseitig einsetzbar bei Putz-, Spachtel-, Trockenbau- und WDVS-Arbeiten in einem Arbeitsgang
- Extrem leicht und leistungsfähig auf großen Flächen
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor und digitales Display zur Drehzahlregulierung
- Sanftanlauf und variabel verstellbarer Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen

Flexibel.

Flexibler Schleifkopf ohne Welle zum mühelosen Arbeiten an Wand und Decke.

Konstant.

Bürstenloser Motor mit Konstantgeschwindigkeits-elektronik für gleichmäßiges Arbeiten.

Digital.

Digitales Display zur Drehzahlregulierung mit Betriebsstundenzähler.

den es je gab!

Zubehör für Spider® 2800 L

Verlängerung

- Für Arbeiten an hohen Wänden und Decken
- Verlängerung der Reichweite um bis zu 50 cm

Art.-Nr. 62 56 20

Immer das richtige Schleifmittel

Nur 2,86 kg Gesamtgewicht

Klett-Schleifmittel

Körnung	Art. Nr.	P 16	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240
FineXX®TOP uni zuverlässige Schleifleistung von Fein- bis Grobschliff	47 67		04	06	08	10	12	15	18		24
FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier STORCH „Allrounder"	47 58		04	06	08	10	12	15	18	22	
FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände	47 96				08	10	12		18		24
Styropor-Schleifmittel Zum Schleifen von Styropor, z. B. bei WDVS	47 58	16									

Die jeweilige Art.-Nr. der Schleifmittel mit entsprechender Körnung ergibt sich aus den Anfangsziffern der Schleifmittel-Art.-Nr. und den Endziffern in der Tabelle.

Wandschleifer Spider® XS

Spider® XS

Lieferumfang:
Wandschleifer Spider® XS
Saugschlauch
Transportkoffer

Technische Daten:
Leistung 1.200 W, 230 V/50 Hz
Leerlaufdrehzahl 650–1.300 U/min.
Klettschleifteller Ø 225 mm
Gewicht 3,16 kg

Art.-Nr. 62 15 00

- Kurzer Schleifer für Arbeiten in beengten Räumen oder auf dem Gerüst
- Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen
- Inkl. Saugschlauch und Transportkoffer

Empfohlenes Ersatzteil:

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider®, Spider® S und Spider® XS

Art.-Nr. 62 45 05

Schleifstaubsauger VacTec 30 M

VacTec 30 M

Lieferumfang:
Schleifstaubsauger VacTec 30 M
1 x Sauger mit Vlies-Filterbeutel
1 x PE-Filterbeutel
4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung
2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse
Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss, Ø 35 mm
Adapter für den Anschluss Spider® 2800 L

Technische Daten:
Staubklasse M
Leistung 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A
Behältervolumen 30 l

Art.-Nr. 65 25 50

- Praktischer und robuster Sauger für den Einsatz im Nass- und Trockenbereich
- Sensorgesteuerte Rüttelautomatik
- BG Bau Förderung bis zu € 300 möglich

Auch erhältlich als
VacTec 30 L, Staubklasse L

Art.-Nr. 65 25 00

Stand: April 2024
Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6 | 42107 Wuppertal
Tel. +49 202 49 20 - 0 | Fax +49 202 49 20 - 111
info@storch.de | www.storch.de