



**STORCH®**

E il vantaggio è tutto mio.

# Libertà senza fili e potenza totale

La potente gamma di batterie ricaricabili da 18 V STORCH



## Potente alimentatore

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Con 60 Nm anche per impieghi pesanti, regolazione della coppia per un controllo fine e funzione di percussione per la foratura in murature
- Mandrino a serraggio rapido interamente in metallo da 1,5 a 13 mm

### Trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V

Trapano avvitatore a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Particolarmente robusto e di lunga durata grazie al mandrino a serraggio rapido interamente in metallo. Soddisfa i requisiti più severi e la funzione di perforazione a percussione è adatta anche per la perforazione di tegole, mattoni e pietra. DriveFixx 18 V è facile da impugnare e l'impugnatura bi-componente consente di lavorare senza fatica. Grazie alla luce a LED integrata, l'area di lavoro viene illuminata in modo mirato. La potenza di avviamento può essere regolata mediante coppia di serraggio, per ottenere risultati perfetti.

#### Materiali inclusi:

Trapano avvitatore a batteria  
Drive Fixx 18 V  
Clip per cintura  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 20 10**

#### Dati tecnici:

Regime minimo motore  
senza spazzole:  
0 - 500 / 0 - 2.000 giri/min.  
Funzione di perforazione a  
percussione:  
30.000 bpm  
Coppia 60 Nm

#### Accessori consigliati:

Set di punte 32 pz.

**Cod. art. 45 14 48**

Asta miscelatrice elicoidale

**Cod. art. 62 96 04**

Asta miscelatrice circolare

**Cod. art. 62 96 03**

Asta miscelatrice a pale

**Cod. art. 62 96 18**

Asta miscelatrice a pala  
in plastica

**Cod. art. 62 96 13**



comprende  
valigetta da  
trasporto

### Set trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V

#### Materiali inclusi:

Trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 25 10**



comprende  
valigetta da  
trasporto

**NUOVO!**

## Molatrice fine

- Maneggevole con 2C ergo-grip per la massima maneggevolezza
- Baricentro basso per un controllo ottimale
- Compatibile con dischi abrasivi con velcro 100 x 147 mm

## Levigatrice a batteria Power Delta 18 V

Levigatrice a delta a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Grazie al disco di rettifica a delta, ideale per levigare superfici e per angoli. Platorello velcro per la sostituzione rapida e semplice della carta abrasiva corrispondente. Power Delta è comoda da tenere in mano e l'impugnatura 2C ergo-grip consente di lavorare senza sforzo. Per motivi costruttivi, per la migliore maneggevolezza, compatibile solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio 602001 STORCH 2.0 Ah.

### Materiali inclusi:

Levigatrice a batteria Power Delta 18 V  
1 carta abrasiva FineXX® STAR P 80 multiforo Delta  
Sacco raccogli-polvere  
Adattatore per aspirazione esterna polveri  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 20 40**

### Dati tecnici:

Spugnetta abrasiva:  
100 x 147 mm  
Regime del minimo:  
12.000 giri/min.  
Circuito oscillante: 1,0 mm

### Accessori consigliati:

Copertura protettiva  
**Cod. art. 47 81 00**

Disco abrasivo con velcro  
FineXX® STAR multi  
**Cod. art. 47 54 ..**

Griglia di levigatura fine  
in velcro FineXX® Net  
**Cod. Art. 47 94 ..**

Adattatore universale  
graduato per VacTec 30 L/M  
**Cod. art. 65 25 37**



comprende  
valigetta da  
trasporto

## Set smerigliatrice a batteria Power Delta 18 V

### Materiali inclusi:

Levigatrice a batteria Power Delta 18 V  
2 Ah  
Caricabatteria  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 25 40**



comprende  
valigetta da  
trasporto

## Risolve ogni problema

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Smerigliare, tagliare, raschiare, segare: tutto con un "Vario Tool"
- Compatibile con tutti i comuni adattatori

### Apparecchio multifunzione a batteria Vario Tool 18 V

Dispositivo multifunzione a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Compatibile con tutti i possibili attrezzi da collegare e sostituzione rapida grazie al meccanismo di sgancio rapido. Regolabile in modo ottimale in base al lavoro e al materiale da lavorare, grazie al controllo della velocità. Questo utensile è adatto per lavori di levigatura, raschiatura, fresatura, taglio e segatura. 2C Ergo-Grip consente di lavorare senza fatica. Con luce a LED per illuminare l'area di lavoro.

#### Materiali inclusi:

Batteria Vario Tool 18 V  
Valigetta da trasporto

#### Dati tecnici:

Motore brushless  
Regime del minimo:  
8.000 - 20.000 giri/min  
Angolo di oscillazione 3,2 °  
Elettronica costante

**Cod. art. 60 20 20**

#### Accessori consigliati:

Set accessori 3 pz.  
**Cod. art. 60 20 21**

Piastra abrasiva in velcro  
per Vario Tool 18 V  
**Cod. art. 60 20 22**

Disco abrasivo con velcro  
FineXX® STAR multi  
**Cod. art. 47 55..**

comprende  
valigetta da  
trasporto



### Set apparecchio multifunzione a batteria Vario Tool 18 V

#### Materiali inclusi:

Batteria Vario Tool 18 V  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 25 20**

comprende  
valigetta da  
trasporto



## Il robusto campione della levigatura

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Freno motore, antirimbalo e blocco del riavvio per la massima sicurezza possibile
- Con interruttore Self-Lock ed elettronica costante per il massimo controllo possibile

### Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V

Smerigliatrice angolare a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Particolarmente robusta e resistente, grazie al motore senza spazzole che non richiede manutenzione. Guida potente per lavori di taglio e levigatura. Compatibile con l'attacco M14 per tutti i dischi di taglio e i supporti da 125 mm più comuni per la molatura. Facile sostituzione delle mole, grazie al bloccaggio con mandrino. 2C Ergo-Grip consente di lavorare senza fatica. Massimo controllo, grazie all'impugnatura laterale regolabile in tre posizioni.

#### Materiali inclusi:

Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V  
Impugnatura laterale  
Valigetta da trasporto

#### Dati tecnici:

Motore brushless  
Regime del minimo:  
10.000 giri/min.  
Elettronica costante  
Protezione contro il riavvio  
antirimbalo  
Freno motore

**Cod. art. 60 20 30**

#### Accessori consigliati:

Disco da taglio AS 60 T  
INOX-BF

**Cod. art. 60 20 31**

Piatto di supporto  
in velcro 115 mm

**Cod. Art.62 25 99**

Dischi abrasivi  
con velcro 115 mm K40

**Cod. Art.47 66 04**

Dischi abrasivi  
con velcro 115 mm K60

**Cod. Art.47 66 06**

Dischi abrasivi  
con velcro 115 mm K80

**Cod. Art.47 66 08**

comprende  
valigetta da  
trasporto



### Set smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V

#### Materiali inclusi:

Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 25 30**

comprende  
valigetta da  
trasporto



## Taglierino a caldo

- Taglio rapido di pannelli in polistirene per lavori di isolamento termico
- Brevi tempi di riscaldamento
- Comprende lama da 150 mm

## Tagliatubi a batteria HotKnife 18 V

Taglierina mobile per pannelli isolanti nel sistema STORCH 18 V per il taglio su misura in caso di montaggio ad angolo, su sporgenze di muri e aperture, fino a uno spessore di 130 mm. HotKnife 18 V è comodo da tenere in mano e l'impugnatura 2C ergo-grip consente un utilizzo sicuro in cantiere.

### Materiali inclusi:

Tagliatubi a batteria  
HotKnife 18 V  
lama da 150 mm

### Accessori consigliati:

Lama di ricambio 150 mm  
**Cod. art. 60 20 61**

### Dati tecnici:

Max. 370 °C  
Tempo di riscaldamento  
25 secondi

**Cod. art. 60 20 60**



comprende  
valigetta da  
trasporto

## Set taglierino a batteria HotKnife 18 V

### Materiali inclusi:

Tagliatubi a batteria HotKnife 18 V  
lama da 150 mm  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria  
Valigetta da trasporto

**Cod. art. 60 25 60**



comprende  
valigetta da  
trasporto

## Fonte di luce mobile

Potente potenza luminosa per l'impiego mobile

### Batteria Power LED 20 W, 18 V

Faro a LED a batteria, piccolo e robusto, leggero e con pratico manico. Per l'impiego mobile in cantieri di difficile accesso.

**Materiali inclusi:**

Batteria Power LED 20 W, 18 V

**Dati tecnici:**

Potenza 20 Watt  
Lumen 900 / 2.000  
Temperatura di colore 6.500 K

**Cod. art. 60 20 00**



**Materiali inclusi:**

Batteria Power LED 20 W, 18 V  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria

**Cod. art. 60 25 00**



### Faretto alogeno Power Hybrid 35 W, 18 V

Robusta lampada a LED per impieghi gravosi in cantiere. Con una luminosità massima di 4.000 lm, questa lampada può essere regolata in modo ideale fino a 120° di inclinazione, grazie allo snodo. Lampada ibrida utilizzabile in modo flessibile, sia con il cavo da 5 m in dotazione sia con la batteria STORCH da 18 V.

**Materiali inclusi:**

Faretto alogeno Power Hybrid  
35 W, 18 V  
Cavo di collegamento da 5 m

**Dati tecnici:**

Potenza 35 Watt  
Lumen max 4.000  
Temperatura di colore 6.500 K  
Classe di protezione AC:  
IP 20 | DC: IP 65

**Cod. art. 60 20 50**



**Materiali inclusi:**

Faretto alogeno Power Hybrid  
35 W, 18 V  
Batteria 2 Ah  
Caricabatteria

**Cod. art. 60 25 50**



## Batterie e accessori per l'assortimento STORCH 18 V

Accessori robusti e potenti per l'uso in cantiere.

### Batterie e caricabatteria

#### Batteria agli ioni di litio 2.0 Ah

per dispositivi STORCH compatibili da 18 V

Cod. art. 60 20 01



#### Batteria agli ioni di litio da 4,0 Ah

per dispositivi STORCH compatibili da 18 V

Cod. art. 60 20 02



#### Caricabatteria

per batterie STORCH da 18 V  
60 20 01 (2.0 Ah) e 60 20 02 (4.0 Ah)

Cod. art. 60 20 05



### Accessori

Set trapano avvitatore a batteria  
Drive Fixx 18 V

#### Set di punte 32 pz.

Cod. art. 45 14 48

#### Asta miscelatrice elicoidale

Cod. art. 62 96 04

#### Asta miscelatrice circolare

Cod. art. 62 96 03

#### Asta miscelatrice a pale

Cod. art. 62 96 18

#### Asta miscelatrice a pala in plastica

Cod. art. 62 96 13

Per smerigliatrice a batteria  
Power Delta 18 V

#### Copertura protettiva

Cod. art. 47 81 00

#### Disco abrasivo con velcro FineXX® STAR multi

Cod. art. 47 54 ..

#### Griglia di levigatura fine in velcro FineXX® Net

Cod. Art. 47 94 ..

#### Adattatore universale graduato per VacTec 30 L/M

Cod. art. 65 25 37

Per apparecchio multifunzione  
a batteria Vario Tool 18 V

#### Set accessori 3 pz.

Cod. art. 60 20 21

#### Piastra abrasiva in velcro 93

Cod. art. 60 20 22

#### Disco abrasivo con velcro FineXX® STAR multi

Cod. art. 47 55..

Per tagliatubi a batteria  
HotKnife 18 V

#### Lama di ricambio 150 mm

Cod. art. 60 20 61

Per smerigliatrice angolare  
a batteria Power Disc 18 V

#### Disco da taglio AS 60 T INOX-BF

Cod. art. 60 20 31

#### Piatto di supporto in velcro 115 mm

Cod. Art.62 25 99

#### Dischi abrasivi con velcro 115 mm K40

Cod. Art.47 66 04

#### 115 mm K60

Cod. Art.47 66 06

#### 115 mm K80

Cod. Art.47 66 08