

Licht & Wärme 2024

Immer die richtige Lösung für die kalte und dunkle Jahreszeit



NEU!

Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange



Robuste Baustellenleuchte mit größter Flexibilität

- Vier flexibel abklapp- und drehbare LED Elemente. Sowohl in der Helligkeit als auch Farbtemperatur einstellbar
- Inkl. massivem höhenverstellbarem Stativ

Art.-Nr. 60 11 14
(Verfügbar ab Ende September 2024)

max. 24.000 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

auch einzeln erhältlich

Art.-Nr. 60 11 13
(Verfügbar ab Ende September 2024)

Stativ für Power LED FlexLight und WingLight auch einzeln erhältlich

Art.-Nr. 60 11 12

NEU!

Set Power LED WingLight 140 W ColorChange



Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen

- Inkl. Schuko-Steckdose und USB-Ladeanschluss (USB A+C)
- Kegelfreie Ausleuchtung durch ausklappbare LED-Flügel
- Inkl. massivem höhenverstellbarem Stativ

Art.-Nr. 60 11 06
(Verfügbar ab Ende September 2024)

max. 12.500 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



Power LED WingLight 140 W ColorChange

auch einzeln erhältlich

Art.-Nr. 60 11 05
(Verfügbar ab Ende September 2024)



Power LED 100 W ColorChange

Robuster Strahler mit einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen

- Zwei integrierte Schuko-Steckdosen zum Einsatz als Verlängerung

Art.-Nr. 60 11 00

max. 8.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K 4.500 K 2.700 K
			IP 54



Power LED 15 W Akku

Kleiner Strahler für den mobilen Einsatz

- Durch Standfunktion und Magnethalter flexibel im Einsatz

Art.-Nr. 60 11 15

max. 1.500 lm	30.000 h	Leuchtzeit 2-8 h	6.500 K	
		Ladezeit 5 h	IP 54	



NEU!

LED Tower Slim 60 W

Kompakter LED Tower für Rundumausleuchtung
 • Inkl. Schuko-Steckdose und Tragegriff

Art.-Nr. 60 11 55

Höhe 156 cm, 60 W



			6.500 K
8.000 lm	30.000 h	3 m	IP 54

LED Tower 72 W und 100 W

Rundumausleuchtung mit sehr hoher Lichtleistung
 • Inkl. Schuko-Steckdose


Art.-Nr. 60 11 60

Höhe 180 cm, 72 W

			6.500 K
8.280 lm	30.000 h	3 m	IP 54

Art.-Nr. 60 11 90

Höhe 150 cm, 100 W

			6.500 K
11.000 lm	30.000 h	5 m	IP 54



AIG E

Power LED 30 W basic und 50 W basic

Einfacher, faltbarer Strahler

Art.-Nr. 60 11 25

30 W, 3.500 lm



NEU!

Art.-Nr. 60 11 26

50 W, 5.800 lm

			6.500 K
3.500 lm / 5.800 lm	30.000 h	1,5 m	IP 65

Set Power LED Akku 20W, 18V

Mobile Lösung für jede Baustelle

- Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler
- Inkl. 2 Ah Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 60 25 00



Power LED Lighter 3,7 V

Praktische und leistungsstarke Leuchte

- Besonders handlich: nur 9 x 2 x 2 cm
- Dank zwei verbauter Magnete flexibel z.B. am Gerüst anbringbar
- Inkl. USB-C Ladekabel

Art.-Nr. 62 01 10

		Leuchtzeit max. 3 h	6.500 K	
max. 500 lm	30.000 h	Ladezeit 2,5 h	IP X3	






AIG E

Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

Robust, flexibel, hybrid – nutzbar per Kabel oder separat erhältlichem STORCH 18 V Akku

Art.-Nr. 60 20 50

			6.500 K	
max. 4.000 lm	30.000 h	5 m	DC: IP 65 AC: IP 20	



		Leuchtzeit max. 5h (2 Ah Akku)	6.500 K
max. 2.000 lm	30.000 h	Ladezeit 1 h	IP 54





NEU!

**Kabeltrommel 25 m
Gummikabel 2,5 mm²**



Besonders robust durch Stahlrahmen. BGI 608 konform und damit ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Freien

Art.-Nr. 60 02 70
(Verfügbar ab Ende Oktober 2024)
3 Schuko- und 1 USB-Steckdose (USB A+ C)

 1.000 W 3.600 W	 25 m HO7RN-F 3G	IP 44
---	--	-------

**Verlängerungskabel 10 m
2,5 mm²**

Art.-Nr. 60 02 60
(Verfügbar ab Ende Oktober 2024)

 3.600 W	 10 m HO7RN-F 3G	IP 44
--	--	-------




NEU!

Elektroheizer Scirocco 3000 PRO

Besonders robuster Elektroheizer für den professionellen Einsatz auf der Baustelle

- Massive Konstruktion mit langlebigem Edelstahl-Heizelement
- Größere Lüfterleistung für bessere Luftumwälzung

Art.-Nr. 60 30 00

max. 3.000 W	284 m ³ /h	 1,9 m	IP 24
-----------------	-----------------------	--	-------




**Elektroheizer Scirocco 2000 und
3000 Advanced**

Sekundenschnelle und intensive Erwärmung in schlecht oder nicht geheizten Räumen

Art.-Nr. 60 33 20
2.000 W für 115 m³

Art.-Nr. 60 34 30
3.000 W für 172 m³

max. 2.000 W	189 m ³ /h	 1,9 m	IP 20
max. 3.000 W	238 m ³ /h		