



STORCH®

Je prends de l'avance.

Lumière et chaleur 2024

Toujours la bonne solution
pour la saison froide et sombre





Trépied pour Power LED FlexLight et WingLight également disponible séparément

Réf. art. 60 11 12

Nouveau !

Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange



Lampe de chantier robuste avec une flexibilité maximale

- Quatre éléments LED flexibles, rabattables et orientables. Réglage de la luminosité et de la température de couleur.
- Pied massif réglable en hauteur inclus

Réf. art. 60 11 14
(Disponible à partir de fin septembre 2024)

max. 24.000 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

également disponible séparément

Réf. art. 60 11 13
(Disponible à partir de fin septembre 2024)



Nouveau !

Set Power LED WingLight 140 W ColorChange



Projecteur à LED robuste avec une puissance lumineuse très élevée et une température de couleur réglable pour représenter les différents effets lumineux

- Incl. prise de courant avec contact de terre et connexion de charge USB (USB A+C)
- Éclairage sans cône grâce à des lampes déployables Ailes LED
- Incl. trépied massif réglable en hauteur

Réf. art. 60 11 06
(Disponible à partir de fin septembre 2024)

max. 12.500 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



Power LED WingLight 140 W ColorChange

également disponible séparément

Réf. art. 60 11 05
(Disponible à partir de fin septembre 2024)



Power LED 100 W ColorChange

Projecteur robuste avec une température de couleur réglable pour illustrer différents effets lumineux

- Deux prises de courant de type Schuko intégrées pour une utilisation en tant que rallonge

Réf. art. 60 11 00

max. 8.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K 4.500 K 2.700 K
			IP 54



Power LED 15 W à accu

Petit projecteur pour une utilisation mobile

- Utilisation flexible grâce à la fonction de support et au support magnétique

Réf. art. 60 11 15

max. 1.500 lm	30.000 h	Durée d'éclairage 2 – 8 h	6.500 K	
		Durée de charge 5 h	IP 54	



Nouveau !




LED Tower Slim 60 W

Tour à LED compacte pour Éclairage omnidirectionnel

- Avec prise de courant de sécurité et poignée de transport

Réf. art. 60 11 55

Hauteur 156 cm, 60 W

			6.500 K
8.000 lm	30.000 h	3 m	IP 54



Tour à LED 72 W et 100 W

Éclairage omnidirectionnel à très haute Puissance d'éclairage

- Prise de courant avec contact de terre incluse



Réf. art. 60 11 60

Hauteur 180 cm, 72 W

			6.500 K
8.280 lm	30.000 h	3 m	IP 54

Art.-Nr. 60 11 90

Hauteur 150 cm, 100 W

			6.500 K
11.000 lm	30.000 h	5 m	IP 54



Power LED 30 W basic et 50 W basic

Projecteur simple et pliable

Réf. art. 60 11 25

30 W, 3.500 lm

Nouveau !

Réf. art. 60 11 26

50 W, 5.800 lm

			6.500 K
3.500 lm / 5.800 lm	30.000 h	1,5 m	IP 65

Set Power LED Accu 20W, 18V

Solution mobile pour tous les chantiers

- Petit projecteur LED à accu robuste
- Accu 2 Ah et chargeur inclus

Réf. art. 60 25 00



Hauteur 156 cm

Hauteur 180 cm

Hauteur 150 cm




Power LED Lighter 3,7 V

Lumière pratique et puissante

- Particulièrement pratique : seulement 9 x 2 x 2 cm
- Peut être fixé de manière flexible, par exemple sur un échafaudage, grâce à deux aimants intégrés
- Câble de charge USB inclus



Réf. art. 62 01 10

		Durée d'éclairage max. 3 h	6.500 K	
max. 500 lm	30.000 h	Durée de charge 2,5 h	IP X3	3,7 V 600 mAh



Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V



Robuste, flexible, hybride – utilisable par câble ou avec l'accu STORCH 18 V disponible séparément

Réf. art. 60 20 50



			6.500 K	
max. 4.000 lm	30.000 h	5 m	DC: IP 65 AC: IP 20	Durée d'éclairage 1 - 2 h en mode batterie



		Durée d'éclairage max. 5h (2 Ah accu)	6.500 K
max. 2.000 lm	30.000 h	Durée de charge 1 h	IP 54





Nouveau !

Enrouleur de câbles 25 m Câble en caoutchouc 2,5 mm²



Particulièrement robuste grâce à son cadre en acier. Conforme à la norme BGI 608 et donc idéal pour les utilisations sur les chantiers et en plein air

Réf. art. 60 02 70
(Disponible à partir de fin octobre 2024)
3 prises Schuko et 1 prise USB (USB A+ C)

 1.000 W 3.600 W	 25 m HO7RN-F 3G	IP 44
---	--	-------

Rallonge 10 m, 2,5 mm²

Réf. art. 60 02 60
(Disponible à partir de fin octobre 2024)

 3.600 W	 10 m HO7RN-F 3G	IP 44
--	--	-------




Nouveau !

Radiateur électrique Scirocco 3000 PRO

Chauffage électrique particulièrement robuste pour une utilisation professionnelle sur le chantier

- Construction massive avec élément chauffant en acier inoxydable à longue durée de vie
- Puissance du ventilateur plus importante pour une meilleure circulation de l'air

Réf. art. 60 30 00

max. 3.000 W	284 m ³ /h	 1,9 m	IP 24
-----------------	-----------------------	--	-------



Radiateur électrique Scirocco 2000 et 3000 Advanced

Chauffage intense en quelques secondes dans des pièces peu ou pas chauffées

Réf. art. 60 33 20
2000 W pour 115 m³

Réf. art. 60 34 30
3000 W pour 172 m³

max. 2.000 W	189 m ³ /h	 1,9 m	IP 20
max. 3.000 W	238 m ³ /h		