

# Licht en warmte 2024

Altijd de juiste oplossing voor het donkere  
en koude seizoen





Voet voor Power LED FlexLight en WingLight ook afzonderlijk verkrijgbaar

Art.nr. 60 11 12

## NIEUW!

### Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange



Robuuste bouwplaatsverlichting met maximale flexibiliteit

- Vier LED-elementen die flexibel ingeklapt en gedraaid kunnen worden. Instelbare helderheid en kleurtemperatuur.
- Incl. stevig in hoogte verstelbaar statief

Art.nr. 60 11 14

(Beschikbaar vanaf eind september 2024)

max. 24.000 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



### Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

ook afzonderlijk verkrijgbaar

Art.nr. 60 11 13

(Beschikbaar vanaf eind september 2024)



## NIEUW!

### Set Power LED WingLight 140 W ColorChange



Robuuste LED-spot met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor verschillende lichteffecten

- Incl. geaard stopcontact en USB-oplaadaansluiting (USB A+C)
- Kegelvrije verlichting dankzij uitklapbare LED-vleugels
- Incl. stevig in hoogte verstelbaar statief

Art.nr. 60 11 06

(Beschikbaar vanaf eind september 2024)

max. 12.500 lm	30.000 h	5 m	3.000 K 4.500 K 6.500 K
			IP 54 IK08



### Power LED WingLight 140 W ColorChange

ook afzonderlijk verkrijgbaar

Art.nr. 60 11 05

(Beschikbaar vanaf eind september 2024)



### Power LED 100 W ColorChange

Robuuste spot met instelbare kleurtemperatuur voor het weergeven van verschillende lichteffecten

- Twee geïntegreerde Schuko stopcontacten voor gebruik als verlengstukken

Art.nr. 60 11 00

max. 8.800 lm	30.000 h	3 m	6.500 K 4.500 K 2.700 K
			IP 54



### Power LED 15 W accu

Kleine schijnwerper voor mobiel gebruik

- Flexibel in gebruik dankzij de standfunctie en magnetische houder

Art.nr. 60 11 15

max. 1.500 lm	30.000 h	Verlichtings-tijd 2 – 8 h	6.500 K	
		Laadtijd 5 h	IP 54	




## NIEUW!

### LED Tower Slim 60 W

Compacte LED-toren voor verlichting rondom  
 • Incl. geaarde wandcontactdoos en draaggreep

Art.nr. 60 11 55

Hoogte 156 cm, 60 W

			6.500 K
8.000 lm	30.000 h	3 m	IP 54

### LED Tower 72 W en 100 W

Allround verlichting met zeer hoge lichtopbrengst  
 • Incl. geaarde wandcontactdoos

Art.nr. 60 11 60

Hoogte 180 cm, 72 W

			6.500 K
8.280 lm	30.000 h	3 m	IP 54

Art.nr. 60 11 90

Hoogte 150 cm, 100 W

			6.500 K
11.000 lm	30.000 h	5 m	IP 54



### Power LED 30 W basic en 50 W basic

Eenvoudige, inklapbare schijnwerper

Art.nr. 60 11 25

30 W, 3.500 lm

## NIEUW!

Art.nr. 60 11 26

50 W, 5.800 lm


			6.500 K
3.500 lm / 5.800 lm	30.000 h	1,5 m	IP 65

### Set Power LED accu 20W, 18V

Mobiele oplossing voor elke bouwplaats  
 • Kleine, robuuste LED-spot op batterijen  
 • Incl. 2 Ah accu en lader

Art.nr. 60 25 00



			6.500 K
max. 2.000 lm	30.000 h	Laadtijd 1 h	IP 54
		Verlichtings-tijd max. 5h (2 Ah accu)	6.500 K






### Power LED Lighter 3,7 V

Praktische en krachtige lamp

- Bijzonder handzaam: slechts 9 x 2 x 2 cm
- Dankzij twee geïntegreerde magneten flexibel bijv. aan steigers te bevestigen
- Incl. USB-C-oplaadkabel



Art.nr. 62 01 10

		Verlichtings-tijd max. 3 h	6.500 K	
max. 500 lm	30.000 h	Laadtijd 2,5 h	IP X3	3,7 V 600 mAh







### Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

Robuust, flexibel, hybride – kan worden gebruikt met kabel of apart verkrijgbare STORCH 18 V accu

Art.nr. 60 20 50



			6.500 K	
max. 4.000 lm	30.000 h	5 m	DC: IP 65 AC: IP 20	Verlichtings-tijd 1 – 2 h bij gebruik van de accu







## NIEUW!

### Kabeltrommel 25 m Rubberen kabel 2,5 mm<sup>2</sup>



Bijzonder robuust dankzij stalen frame. Voldoet aan BGI 608 en daarom ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en buiten

Art.nr. 60 02 70  
(Beschikbaar vanaf eind oktober 2024)  
3 geaarde stopcontacten en 1 USB-aansluiting (USB A+ C)

		IP 44
1.000 W	25 m HO7RN-F 3G	
3.600 W		

### Verlengkabel 10 m, 2,5 mm<sup>2</sup>

Art.nr. 60 02 60  
(Beschikbaar vanaf eind oktober 2024)

		IP 44
3.600 W	10 m HO7RN-F 3G	




## NIEUW!

### Elektrische kachel Scirocco 3000 PRO

Bijzonder robuust elektrisch verwarmingselement voor professioneel gebruik op de bouwplaats

- Stevige constructie met duurzaam roestvrijstalen verwarmingselement
- Hogere ventilatoroutput voor betere luchtcirculatie

Art.nr. 60 30 00

max. 3.000 W	284 m <sup>3</sup> /h		IP 24
		1,9 m	




### Elektrische kachel Scirocco 2000 en 3000 Advanced

Snelle en intensieve verwarming in slecht of onverwarmde ruimtes

Art.nr. 60 33 20  
2.000 W voor 115 m<sup>3</sup>

Art.nr. 60 34 30  
3.000 W voor 172 m<sup>3</sup>

max. 2.000 W	189 m <sup>3</sup> /h		IP 20
max. 3.000 W	238 m <sup>3</sup> /h		