



STORCH®

E il vantaggio è tutto mio.

Libertà senza fili e potenza totale

La potente gamma di batterie ricaricabili da 18 V STORCH



Potente alimentatore

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Con 60 Nm anche per impieghi pesanti, regolazione della coppia per un controllo fine e funzione di percussione per la foratura in murature
- Mandrino a serraggio rapido interamente in metallo da 1,5 a 13 mm

Trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V

Trapano avvitatore a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Particolarmente robusto e di lunga durata grazie al mandrino a serraggio rapido interamente in metallo. Soddisfa i requisiti più severi e la funzione di perforazione a percussione è adatta anche per la perforazione di tegole, mattoni e pietra. DriveFixx 18 V è facile da impugnare e l'impugnatura bi-componente consente di lavorare senza fatica. Grazie alla luce a LED integrata, l'area di lavoro viene illuminata in modo mirato. La potenza di avviamento può essere regolata mediante coppia di serraggio, per ottenere risultati perfetti.

Materiali inclusi:

Trapano avvitatore a batteria
Drive Fixx 18 V
Clip per cintura
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 20 10

Dati tecnici:

Regime minimo motore
senza spazzole:
0 - 500 / 0 - 2.000 giri/min.
Funzione di perforazione a
percussione:
30.000 bpm
Coppia 60 Nm

Accessori consigliati:

Set di punte 32 pz.

Cod. art. 45 14 48

Asta miscelatrice elicoidale

Cod. art. 62 96 04

Asta miscelatrice circolare

Cod. art. 62 96 03

Asta miscelatrice a pale

Cod. art. 62 96 18

Asta miscelatrice a pala
in plastica

Cod. art. 62 96 13



comprende
valigetta da
trasporto

Set trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V

Materiali inclusi:

Trapano avvitatore a batteria Drive Fixx 18 V
Batteria 2 Ah
Caricabatteria
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 25 10



comprende
valigetta da
trasporto

NUOVO!

Molatrice fine

- Maneggevole con 2C ergo-grip per la massima maneggevolezza
- Baricentro basso per un controllo ottimale
- Compatibile con dischi abrasivi con velcro 100 x 147 mm

Levigatrice a batteria Power Delta 18 V

Levigatrice a delta a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Grazie al disco di rettifica a delta, ideale per levigare superfici e per angoli. Platorello velcro per la sostituzione rapida e semplice della carta abrasiva corrispondente. Power Delta è comoda da tenere in mano e l'impugnatura 2C ergo-grip consente di lavorare senza sforzo. Per motivi costruttivi, per la migliore maneggevolezza, compatibile solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio 602001 STORCH 2.0 Ah.

Materiali inclusi:

Levigatrice a batteria Power Delta 18 V
1 carta abrasiva FineXX® STAR P 80 multiforo Delta
Sacco raccogli-polvere
Adattatore per aspirazione esterna polveri
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 20 40

Dati tecnici:

Spugnetta abrasiva:
100 x 147 mm
Regime del minimo:
12.000 giri/min.
Circuito oscillante: 1,0 mm

Accessori consigliati:

Copertura protettiva
Cod. art. 47 81 00

Disco abrasivo con velcro
FineXX® STAR multi
Cod. art. 47 54 ..

Griglia di levigatura fine
in velcro FineXX® Net
Cod. Art. 47 94 ..

Adattatore universale
graduato per VacTec 30 L/M
Cod. art. 65 25 37



comprende
valigetta da
trasporto

Set smerigliatrice a batteria Power Delta 18 V

Materiali inclusi:

Levigatrice a batteria Power Delta 18 V
2 Ah
Caricabatteria
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 25 40



comprende
valigetta da
trasporto

Risolve ogni problema

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Smerigliare, tagliare, raschiare, segare: tutto con un "Vario Tool"
- Compatibile con tutti i comuni adattatori

Apparecchio multifunzione a batteria Vario Tool 18 V

Dispositivo multifunzione a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Compatibile con tutti i possibili attrezzi da collegare e sostituzione rapida grazie al meccanismo di sgancio rapido. Regolabile in modo ottimale in base al lavoro e al materiale da lavorare, grazie al controllo della velocità. Questo utensile è adatto per lavori di levigatura, raschiatura, fresatura, taglio e segatura. 2C Ergo-Grip consente di lavorare senza fatica. Con luce a LED per illuminare l'area di lavoro.

Materiali inclusi:

Batteria Vario Tool 18 V
Valigetta da trasporto

Dati tecnici:

Motore brushless
Regime del minimo:
8.000 - 20.000 giri/min
Angolo di oscillazione 3,2 °
Elettronica costante

Cod. art. 60 20 20

Accessori consigliati:

Set accessori 3 pz.
Cod. art. 60 20 21

Piastra abrasiva in velcro
per Vario Tool 18 V
Cod. art. 60 20 22

Disco abrasivo con velcro
FineXX® STAR multi
Cod. art. 47 55..

comprende
valigetta da
trasporto



Set apparecchio multifunzione a batteria Vario Tool 18 V

Materiali inclusi:

Batteria Vario Tool 18 V
Batteria 2 Ah
Caricabatteria
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 25 20

comprende
valigetta da
trasporto



Il robusto campione della levigatura

- Motore senza spazzole esente da manutenzione con protezione da sovraccarichi
- Freno motore, antirimbalo e blocco del riavvio per la massima sicurezza possibile
- Con interruttore Self-Lock ed elettronica costante per il massimo controllo possibile

Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V

Smerigliatrice angolare a batteria a potenza elevata con sistema STORCH 18 V. Particolarmente robusta e resistente, grazie al motore senza spazzole che non richiede manutenzione. Guida potente per lavori di taglio e levigatura. Compatibile con l'attacco M14 per tutti i dischi di taglio e i supporti da 125 mm più comuni per la molatura. Facile sostituzione delle mole, grazie al bloccaggio con mandrino. 2C Ergo-Grip consente di lavorare senza fatica. Massimo controllo, grazie all'impugnatura laterale regolabile in tre posizioni.

Materiali inclusi:

Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V
Impugnatura laterale
Valigetta da trasporto

Dati tecnici:

Motore brushless
Regime del minimo:
10.000 giri/min.
Elettronica costante
Protezione contro il riavvio
antirimbalo
Freno motore

Cod. art. 60 20 30

Accessori consigliati:

Disco da taglio AS 60 T
INOX-BF

Cod. art. 60 20 31

Piatto di supporto
in velcro 115 mm

Cod. Art.62 25 99

Dischi abrasivi
con velcro 115 mm K40

Cod. Art.47 66 04

Dischi abrasivi
con velcro 115 mm K60

Cod. Art.47 66 06

Dischi abrasivi
con velcro 115 mm K80

Cod. Art.47 66 08

comprende
valigetta da
trasporto



Set smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V

Materiali inclusi:

Smerigliatrice angolare a batteria Power Disc 18 V
Batteria 2 Ah
Caricabatteria
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 25 30

comprende
valigetta da
trasporto



Taglierino a caldo

- Taglio rapido di pannelli in polistirene per lavori di isolamento termico
- Brevi tempi di riscaldamento
- Comprende lama da 150 mm

Tagliatubi a batteria HotKnife 18 V

Taglierina mobile per pannelli isolanti nel sistema STORCH 18 V per il taglio su misura in caso di montaggio ad angolo, su sporgenze di muri e aperture, fino a uno spessore di 130 mm. HotKnife 18 V è comodo da tenere in mano e l'impugnatura 2C ergo-grip consente un utilizzo sicuro in cantiere.

Materiali inclusi:

Tagliatubi a batteria
HotKnife 18 V
lama da 150 mm

Accessori consigliati:

Lama di ricambio 150 mm
Cod. art. 60 20 61

Dati tecnici:

Max. 370 °C
Tempo di riscaldamento
25 secondi

Cod. art. 60 20 60



comprende
valigetta da
trasporto

Set taglierino a batteria HotKnife 18 V

Materiali inclusi:

Tagliatubi a batteria HotKnife 18 V
lama da 150 mm
Batteria 2 Ah
Caricabatteria
Valigetta da trasporto

Cod. art. 60 25 60



comprende
valigetta da
trasporto

Fonte di luce mobile

Potente potenza luminosa per l'impiego mobile

Batteria Power LED 20 W, 18 V

Faro a LED a batteria, piccolo e robusto, leggero e con pratico manico. Per l'impiego mobile in cantieri di difficile accesso.

Materiali inclusi:

Batteria Power LED 20 W, 18 V

Dati tecnici:

Potenza 20 Watt
Lumen 900 / 2.000
Temperatura di colore 6.500 K

Cod. art. 60 20 00



Materiali inclusi:

Batteria Power LED 20 W, 18 V
Batteria 2 Ah
Caricabatteria

Cod. art. 60 25 00



Faretto alogeno Power Hybrid 35 W, 18 V

Robusta lampada a LED per impieghi gravosi in cantiere. Con una luminosità massima di 4.000 lm, questa lampada può essere regolata in modo ideale fino a 120° di inclinazione, grazie allo snodo. Lampada ibrida utilizzabile in modo flessibile, sia con il cavo da 5 m in dotazione sia con la batteria STORCH da 18 V.

Materiali inclusi:

Faretto alogeno Power Hybrid
35 W, 18 V
Cavo di collegamento da 5 m

Dati tecnici:

Potenza 35 Watt
Lumen max 4.000
Temperatura di colore 6.500 K
Classe di protezione AC:
IP 20 | DC: IP 65

Cod. art. 60 20 50



Materiali inclusi:

Faretto alogeno Power Hybrid
35 W, 18 V
Batteria 2 Ah
Caricabatteria

Cod. art. 60 25 50



Batterie e accessori per l'assortimento STORCH 18 V

Accessori robusti e potenti per l'uso in cantiere.

Batterie e caricabatteria

Batteria agli ioni di litio 2.0 Ah

per dispositivi STORCH compatibili da 18 V

Cod. art. 60 20 01



Batteria agli ioni di litio da 4,0 Ah

per dispositivi STORCH compatibili da 18 V

Cod. art. 60 20 02



Caricabatteria

per batterie STORCH da 18 V
60 20 01 (2.0 Ah) e 60 20 02 (4.0 Ah)

Cod. art. 60 20 05



Accessori

Set trapano avvitatore a batteria
Drive Fixx 18 V

Set di punte 32 pz.

Cod. art. 45 14 48

Asta miscelatrice elicoidale

Cod. art. 62 96 04

Asta miscelatrice circolare

Cod. art. 62 96 03

Asta miscelatrice a pale

Cod. art. 62 96 18

Asta miscelatrice a pala in plastica

Cod. art. 62 96 13

Per smerigliatrice a batteria
Power Delta 18 V

Copertura protettiva

Cod. art. 47 81 00

Disco abrasivo con velcro FineXX® STAR multi

Cod. art. 47 54 ..

Griglia di levigatura fine in velcro FineXX® Net

Cod. Art. 47 94 ..

Adattatore universale graduato per VacTec 30 L/M

Cod. art. 65 25 37

Per apparecchio multifunzione
a batteria Vario Tool 18 V

Set accessori 3 pz.

Cod. art. 60 20 21

Piastra abrasiva in velcro 93

Cod. art. 60 20 22

Disco abrasivo con velcro FineXX® STAR multi

Cod. art. 47 55..

Per tagliatubi a batteria
HotKnife 18 V

Lama di ricambio 150 mm

Cod. art. 60 20 61

Per smerigliatrice angolare
a batteria Power Disc 18 V

Disco da taglio AS 60 T INOX-BF

Cod. art. 60 20 31

Piatto di supporto in velcro 115 mm

Cod. Art.62 25 99

Dischi abrasivi con velcro 115 mm K40

Cod. Art.47 66 04

115 mm K60

Cod. Art.47 66 06

115 mm K80

Cod. Art.47 66 08