

Eind goed, al goed

Geweldige aanbiedingen voor de jaarwisseling



Sla uw slag!
30.10. – 31.12.23

Voordelen*

Grijp nu uw kans!

Met de buttons bij onze aanbiedingen wint u twee keer: prima schilder-gereedschap én onze extraatjes!



* Enkel bij deelnemende handelaars! Alle artikelen enkel zolang de voorraad strekt! Wij bezorgen u de extra gratis artikelen samen met uw bestelling. Alle prijzen per stuk of set in euro, excl. btw. Zet- en andere fouten voorbehouden.



CoverQuick EasyTOP NoCut, FSC

Gemakkelijk met de hand af te scheuren. Met fijne crêpetape en folie.
Om binnen af te plakken en af te dekken.



Artikel-Nr.	Breedte/lengte	VE	Actieprijs	
48 81 35F	35 cm x 33 m	10	2,79 €	STI

CoverQuick SunnyTOP NoCut

Gemakkelijk met de hand af te scheuren, met washitape en HDPE-folie.
Voor een gladde ondergrond, tot 8 weken uv-bestendig.



Artikel-Nr.	Breedte/lengte	VE	Actieprijs	
48 82 35	35 cm x 33 m	10	3,59 €	STI
48 82 70	70 cm x 33 m	5	5,19 €	STI

CoverQuick SunnySTAR strong NoCut

Gemakkelijk met de hand af te scheuren, met washitape en HDPE-folie.
Voor een ruwe en gladde ondergrond, tot 24 weken uv-bestendig.



Artikel-Nr.	Breedte/lengte	VE	Actieprijs	
48 83 35	35 cm x 33 m	10	5,59 €	STI
48 83 70	70 cm x 33 m	5	7,99 €	STI

CoverQuick PowerTOP NoCut

Gemakkelijk met de hand af te scheuren, met dunne textieltape en HDPE-folie.
Voor een gladde ondergrond, maximaal een halve week uv-bestendig.



Artikel-Nr.	Breedte/lengte	VE	Actieprijs	
48 84 35	35 cm x 25 m	10	6,39 €	STI
48 84 70	70 cm x 25 m	5	9,20 €	STI

MaskUp PowerSTAR strong

Textieltape van gemiddelde dikte, zeer robuust en zeer soepel, met een grote kleefkracht, zeer goed af te scheuren. Tot 2 weken uv-bestendig. Speciaal: voor een ruwe en grove ondergrond met slechte grip zoals beton, pleister en metselwerk. Ook om af te plakken voor hogedrukreiniging en zandstralen.

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs	
49 15 44	44 mm x 50 m	16	10,87 €	ST1



MaskUp PowerLIGHT

Dikke, robuuste textieltape met een grote kleefkracht. Tot 3 weken uv-bestendig. Voor een ruwe ondergrond.

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs	
49 22 25	25 mm x 25 m	48	2,76 €	ST3
49 22 30	30 mm x 25 m	40	3,38 €	ST3
49 22 38	38 mm x 25 m	32	4,12 €	ST3
49 22 50	50 mm x 25 m	24	5,53 €	ST3



Foliedeur met ritssluiting, L-vormig

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. L-vormige opening voor een transportwagen, kruiwagen enz. Snel en gemakkelijk met tape aangebracht op deurlijsten of folieafscheidings. Voor een deurbreedte vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
49 91 50	2,20 m x 1,20 m	1	19,68 €	ST3



Foliedeur met ritssluiting, U-vormig

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. Snel en gemakkelijk aangebracht met tape op deurlijsten of folieafscheidings. Voor een deurbreedte vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
49 91 30	2,20 m x 1,20 m	1	19,68 €	ST3



MaskUp SunnySTAR strong

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden, zeer soepel. Zeer stabiel en scheurvrij door vezelversterking. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Voor een gladde, ruwe en licht vochtige ondergrond. Ideaal voor pleister- en laktechnieken en waterverdunbare materialen.



Artikel-Nr.	Breedte/lengte	VE	Actieprijs	
49 32 25	25 mm x 50 m	40	8,58 €	STI
49 32 30	30 mm x 50 m	32	10,30 €	STI



Onze eco-LDPE-folies werden als uitgesproken milieuvriendelijk product bekroond met de „Blaue Engel“. De folies bestaan voor 80% uit gerecyclede oude folies en ontstaan uit een gesloten materiaalkringloop. Hierin wordt afval van folies verwerkt tot nieuwe recyclingfolies. Niettegenstaande dit recyclingmateriaal zijn die folies transparant. Van type 15 tot type 200 is er voor elk werk een passende foliedikte.

Eco-LDPE Fine Type 15

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 11	4 x 5 m, 20 qm	20	1,18 € ST3
49 89 12	4 x 12,5 m, 50 qm	10	2,95 € ST3



Eco-LDPE Medium Type 25

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 31	4 x 5 m, 20 qm	20	2,38 € ST3
49 89 32	4 x 12,5 m, 50 qm	10	4,81 € ST3



Eco-LDPE Strong Type 50

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 51	4 x 5 m, 20 qm	10	5,04 € ST3
49 89 52	4 x 12,5 m, 50 qm	5	12,70 € ST3



Eco-LDPE Medium Type 25

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 37	2 x 100 m, 200 qm	1	21,64 € ST3
49 89 39	4 x 100 m, 400 qm	1	54,56 € ST3



Eco-LDPE Strong Type 50

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 55	2 x 50 m, 100 qm	1	23,73 € ST3
49 89 58	4 x 50 m, 200 qm	1	47,44 € ST3



Eco-LDPE Heavy Duty Type 100

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 75	2 x 50 m, 100 qm	1	42,76 € ST3
49 89 76	4 x 25 m, 100 qm	1	42,76 € ST3



Eco-LDPE Heavy Duty Type 200

Artikel-Nr.	Breedte/lengthe	VE	Actieprijs
49 89 96	4 x 25 m, 100 qm	1	81,99 € ST3



Ondergrond bewerken

Rvs pleisterspaan

Met 4-voudig gelaste alu-steun, bijzonder robuust. Houten handvat.



Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
31 00 29	280 mm x 130 mm	20	7,94 €	ST1

Rvs stukadoorspaan

Met houten handvat. Vervaardigd volgens de norm DIN 6441.

Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
31 76 08	80 mm	5	10,35 €	ST1
31 76 10	100 mm	5	11,73 €	ST1



Rvs stukadoorspaan

Met houten handvat. Vervaardigd volgens de norm DIN 6440.

Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
31 39 16	160 mm	5	9,31 €	ST1



Power Hogedruk-Krake® complete set, incl. Power hogedrukreiniger 160 PRO + 1 vloerreinigingsinrichting 4 Floor standaardreinigingskap FLEX (65 81 60)

1 Power Hogedruk-Krake® HP (65 81 00)

Roestvrijstalen uitvoering met robuust verrijdbaar onderstel. 2 krachtige motoren met apart regelbare zuigkracht. Overbelastingsveiligheid en uitschakeling bij overbelasting. Gebruik met heet water van maximaal 80°C, reservoirinhoud 60l, filterinhoud 30l. Geïntegreerde dompel-pomp. **Technische gegevens:** 2400W, 230V / 50Hz, 12A. Max. zuigslanglengte 30m. **Leveringsomvang:** 10m zuig- en afwaterings-slang, standaardreinigingskap FLEX, stoffen filterzak 400µm. Optimale combinatie met snelkoppelingssysteem.

1 Power hogedrukreiniger 160 PRO (65 61 00)

Professioneel toestel met messing cilinderkop en drie keramische zuigers voor verschillende toepassingen en een permanent continu gebruik. Grote wielen voor gemakkelijke draaimanoeuvres en eenvoudig transport. Eenvoudig gebruik en opbergruimte voor toebehoren.

Technische gegevens: max. slanglengte: 30m, waterdruk 160 bar, debiet: 620l/h, 3,0kW, 230V / 50Hz, 16A, gewicht 41kg.

Leveringsomvang: verstelbare 4-in-1 wasslang, reinigingsmiddel-reservoir van 2,5l en geïntegreerde slanghaspel.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
65 81 05	1	6.990,00 €	ST2



Power hogedrukreiniger 160 PRO

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz. Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport. Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör. **Technische gegevens:** Max. Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V / 50 Hz, 16 A, Gewicht 41 kg. **Leveringsomvang:** Hochdruckschlauch 15 m, Verstellbare 4 in 1 Waschlance, 2,5 l Reinigungsmittelkanister und integrierte Schlauchtrommel.



Artikel-Nr.	Werkdruk	VE	Actieprijs
65 61 00	160 bar	1	1.640,00 € ST3

Hogedrukreiniger 120 Compact

Compact basistoestel voor kleinere reinigingswerken. Messing pompkop en zuiger met keramische coating voor continu gebruik. **Technische gegevens:** maximale slanglengte 10 m, druk traploos regelbaar tot 120 bar, max. aanzuighoogte: 1 m, debiet 600 l/h, vermogen 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A, gewicht: 23 kg. Wegens het geringere debiet niet geschikt voor gebruik met de Hogedruk-Krake® van STORCH. **Leveringsomvang:** hogedrukslang 10 m, wasslang.



Artikel-Nr.	Werkdruk	VE	Actieprijs
656005	120 bar	1	679,00 € ST3

Continuermenger van STORCH DMS 25 PRO + 1 waterdebietmeter voor DMS25 / PRO (64 34 55)

Uitstekend geschikt om gebruikelijke droogmortel voor machines rationeel te mengen. Korte en grondige reiniging van vastgekoekte materiaalresten door flexibele mengbuis van kunststof.

Heel handig, dankzij een eentrapshoogteregeling, transport-handvatten en compacte afmetingen. Compatibel met de transportpomp PS12 van STORCH. **Technische gegevens:** vermogen 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 16 A. Vulhoogte 1035 mm, transporthoogte 835 mm, gewicht 90 kg, mengvermogen tot 25 l/min., watertoevoer 3/4"-waterslang.



Extraatje ter waarde van € 329,78

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
64 34 50	1	3.500,00 € ST3



Hetelucht-afbrandpistool + 1 x afbrandspatel (32 16 07)

Voor het afbranden van verf en lak op vaste ondergrond. Voor het drogen en verwijderen van schimmel geschikt. Robuuste uitvoering. 2-C-handvat voor comfortabel gebruik. Variabel regelbare temperatuur en luchtstroom. Leddisplay. In een transportkoffer incl. punt-, vlak- en vensterbeschermingsmondstuk.
Technische gegevens: 50-650 °C, luchtdebiet 250-500 l/min., kabellengte 4 m, vermogen 2.000 W, 230 V / 50Hz, gewicht 905 g.



Artikel-Nr.	Vermogen	UV	Actieprijs	
65 57 20	2.000 Watt	1	119,00 €	ST2

Menger QuickMixx tot 25 kg

Handige menger met zachte start om laagviskeus nat materiaal aan te roeren. Voor verf, tweecomponentenmateriaal, lijm en kunsthar spleister. Ergonomisch gevormd handvat met softgrip-inzet. **Technische gegevens:** vermogen 1100 W, 230 V / 50 Hz, 5 A, toerental 250-700 t/min., draaimoment 11 Nm, max. diameter roerkorf 120 mm, gewicht 3,6 kg. **Leveringsomvang:** roerstaafverlenging, zonder roeras.



Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
62 97 00	1.100 Watt	1	279,00 €	ST1

Quick Mixx 50, menger 1300 W, voor zwaar materiaal tot 50 kg

Krachtige menger voor zwaar materiaal voor het verwerken van laag en gemiddeld viskeus nat en droog materiaal. Geschikt voor bv. verf, tweecomponentenmateriaal, lijm en kunsthar spleister, droog materiaal, reparatie- en gipsmortel, verstevigingsmuurlijm en minerale pleister. Ergonomische handvatten met softgrip-bekleding. **Technische gegevens:** vermogen 1300 W, 230 V / 50 Hz, 6A, toerental in eerste: 150-400 t/min, in tweede: 250-700 t/min, draaimoment 27,4 Nm, max. diameter van de roerkorf: 140 mm, gewicht 4,1 kg. **Leveringsomvang:** roerstaafverlenging, zonder roeras.



Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
62 98 00	1.300 Watt	1	319,00 €	ST1

Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS 128 met accusabelzaag

Met geleidingslede, accusabelzaag 18 V en mesje voor isolatiemateriaal. Om mineraal- en glaswol, perimeterhardschuim, resol- en hybride isolatieplaten, enz. van 6 tot 30 cm dik en 128 cm hoog heel precies op maat te snijden. Versteksnijden bij 45° tot een plaatdikte van 20 cm met draaibare snijgeleiding. Precies schuin snijden met in de hoogte verstelbare platenhouder. Losstaand al leunend of met steunvoet inzetbaar. (Art.-Nr. 57 03 91). Gemakkelijk te transporteren dankzij afneembare voet en gering gewicht van 18 kg. **Leveringsomvang:** duimstok, kartonnen doos voor transport en als opbergdoos. Ook inzetbaar met het mes voor isolatiemateriaal Art.-Nr. 43 62 49 of met de vossenstaart mineraal Art.-Nr. 43 01 55



Artikel-Nr.	Snijlengte / -diepte	VE	Actieprijs	
57 03 95	128 cm / 30 cm	1	2.190,00 €	ST2



Isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder in een praktische kunststofkoffer

Bijzonder precies, flexibel en robuust snijapparaat voor isolatieplaten van polystyreen-hardschuim en perimeterplaten. Veelzijdig te gebruiken: door afneembare voet vrijstaand, aangeleund, opgehangen. Exacte geleiding met vast geïntegreerde hoeksnijder en omvangrijke meetschalen en inrichting voor herhalingen. Gemakkelijker en robuuster door de eendelige plaat aan de achterzijde. **Technische gegevens:** lengte van de snede 105cm, diepte van de snede bij 90° 30cm en 21cm bij snijden in verstek met 45°.

Gewicht 17,5 kg (zonder voet), transfo IP54, beschermd tegen spatwater.

Leveringsomvang: isolatieplatensnijder proCut top met geïntegreerde hoeksnijder, duimstok, 3 x reservedraad geconfectioneerd, reservezekeringen, kunststofkoffer.



Artikel-Nr.	Snijlengte / -diepte	VE	Actieprijs
57 33 00	105 cm / 30 cm	1	3.490,00 € ST2

Mesjes Goldcut®

Mesjes van topkwaliteit met hoge standtijd dankzij een speciale slijpmethode en titaan-/nitriet-laag. 10 mesjes in een zwarte dispenser.



Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
35 63 80	18 mm	10	6,10 €	STI

Verf aanbrenge

**Roller voor grote oppervlakken
UniSTAR proVilt, kern-Ø 47 mm**


Harde kern, bijzonder geschikt voor een gladde ondergrond.



Artikel-Nr.	Breedte	VE	Actieprijs	
14 90 18	18 cm	5	5,85 €	STI
14 90 25	25 cm	5	7,60 €	STI

**Roller voor kleine oppervlakken
UniSTAR proFilt, kern-Ø 16 mm**

De premiumroller voor kleine oppervlakken UniSTAR proFilt werd geoptimaliseerd voor het universele gebruik met water- en oplosmiddelgedragen lak.



Artikel-Nr.	Breedte	VE	Actieprijs	
15 17 10	10 cm	10	1,45 €	STI

Gevelkwast ClassicTOP mix

Met speciaal, tweemaal gekookt, licht Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetisch haar. Huls van blik.



Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs	
04 72 50	50 mm / 9 mm x 49 mm	12	4,23 €	STI
04 72 75	75 mm / 9 mm x 61 mm	6	8,42 €	STI

Platte kwast ClassicTOP mix, gebogen

Premiumvarkenshaarmix met speciaal, tweemaal gekookt, zwart Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetisch haar en aan de zijkenen gefelste blikken huls.



Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs	
05 50 15	15 mm / 35 mm	12	3,00 €	STI
05 50 25	25 mm / 42 mm	12	3,61 €	STI



STORCH Airless ST 2000

+ accuschroevendraaier DriveFixx 10,8 V (62 00 00)

De krachtige garantie voor een snelle en eenvoudige verwerking van spuitplamuur. „Intelligente“ elektronica met led-display voor een snelle blik op de gebruiksduur, de werkdruk, het materiaalverbruik en de oplossing van storingen. Met geïntegreerd QuickFlush-systeem voor een eenvoudige reiniging en een ruststand om de container eenvoudig te vervangen. **Technische gegevens:** transportdebiet onder druk 6,0 l/min. Met 1 pistool: max. spuittipgrootte 0,041" met dispersie en 0,047" met plamuurmassa. Met 2 pistolen: max. spuittipgrootte 0,019". Elektrisch vermogen: 2100 W, 230 V / 50 Hz, 16 A, gewicht 63 kg.

Artikel-Nr.	Max. spuittipgrootte	VE	Actieprijs
69 50 20	0,047"	1	8.090,00 € ST2



STORCH Airless ST 1700

+ accuschroevendraaier DriveFixx 10,8 V (62 00 00)

Het robuuste en krachtige pakket voor grotere renovaties, nieuwbouw, middelgrote en grote gebouwen en de rationele verwerking van vrijwel al het materiaal dat airless kan worden verwerkt. Inzetbaar voor dispersies en ideaal voor de verwerking van spuitplamuur met plamuurcontainer, incl. zakmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Eenvoudige selfservice dankzij eenvoudige demontage en montage van de piston. „Intelligente“ elektronica met leddisplay voor snelle informatie over gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en oplossen van storingen. Met geïntegreerde slanghaspel en ruststand voor gemakkelijke wisseling van container. **Technische gegevens:** debiet onder druk 5,5 l/min. Met 1 pistool: max. spuittipgrootte 0,035" met dispersieverf en 0,037" met plamuur. Met 2 pistolen: max. spuittipgrootte 0,021". Elektrisch vermogen: 2.100 W, 230 V / 50 Hz, 10 A, gewicht 59 kg.

Artikel-Nr.	Max. spuittipgrootte	VE	Actieprijs
69 50 17	0,037"	1	7.190,00 € ST2



STORCH Airless ST 850**+ accuschroevendraaier DriveFixx 10,8 V (62 00 00)**

De krachtigste allrounder in het dispersiegamma voor grotere renovaties, nieuwbouw en middelgrote projecten. Kan gelijktijdig worden gebruikt door 2 personen dankzij de tweede slangaansluiting. Met vast aanzuigsysteem en een digitaal display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes.

Technische gegevens: debiet onder druk 3,0 l/min. Met 1 pistool: max. spuitgrootte 0,029" met dispersie.

Met 2 pistolen: max. spuitgrootte 0,019" met dispersie. Elektrisch vermogen: 1.200 W, 230 V / 50 Hz, 9 A, gewicht 34 kg.



Extraatje ter waarde van
€ 295,54



Artikel-Nr.	Max. spuitgrootte	VE	Actieprijs
69 50 15	0,029"	1	5.590,00 € ST2

STORCH Airless ST 550**+ accuschroevendraaier DriveFixx 10,8 V (62 00 00)**

Het handige pakket voor kleine tot middelgrote renovaties. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes.

Technische gegevens: debiet onder druk 2,0 l/min, max. spuitgrootte 0,023". Elektrisch vermogen: 650 W, 230 V / 50 Hz, 3 A, gewicht 23 kg.



Extraatje ter waarde van
€ 295,54



Artikel-Nr.	Max. spuitgrootte	VE	Actieprijs
69 50 55	0,023"	1	3.190,00 € ST2

STORCH Airless ST 450**+ accuschroevendraaier DriveFixx 10,8 V (62 00 00)**

Voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerken. Mechanische drukinstelling met manometer. **Technische gegevens:** debiet onder druk 1,8 l/min, max. spuitgrootte 0,021". Elektrisch vermogen: 470 W, 230 V / 50 Hz, 3 A, gewicht 17 kg.



Extraatje ter waarde van
€ 295,54



Artikel-Nr.	Max. spuitgrootte	VE	Actieprijs
69 50 45	0,021"	1	2.490,00 € ST2

Airless EasySpray ES 150 accu

+ bekerinzetstuk, 1 pak = 5 stuks (68 43 99)

Airless spuitapparaat met accu voor waterverdundbaar materiaal zoals grondverf, lazuur, lak en dispersieverf met een spuitgrootte van 0,016". Technische gegevens: max. werkdruk 134 bar, gewicht ca. 2,4 kg, 18 V / 2,0 Ah, lithiumionaccu. **Leveringsomvang:** accuspuitsysteem, 3 x bekerinzetstuk voor eenmalig of meermalig gebruik, 2 A-tip FF PRO omkeerbare spuittips (410, 514) met spuittiphouder, aanzuigfilter met 60 en 100 mazen, 2 accupacks, snellader en opbergtas.

Extraatje ter waarde van
€ 19,34



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
69 43 00	1	890,00 €	ST2

HVLP-verfspuitsysteem SmartFinish 360

+ bekerinzetstuk, 1 pak = 5 stuks (68 43 99)

Eenvoudig te bedienen HVLP-apparaat met vernieuwde materiaaltoevoer voor onbeperkt 360° pistolenhandling en auto-start-stop-functie. Voor het verwerken van acryl- en alkydeharsverf bij geringe of geen materiaalvoorbereiding. **Technische gegevens:** 230V / 50 Hz, 1.400 Watt, max. werkdruk 0,6 bar, gewicht 10,9 kg. **Leveringsomvang:** HVLP-pistool met 360° en nonbleeder technologie met 1l-hangbeker, spuittips 1,3 en 1,8 mm, 9 m luchtslang en 1,2 m zweepslang.

Extraatje ter waarde van
€ 19,34



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
68 43 00	1	2.390,00 €	ST2

LeOS SprayRoller compact in een trolley

+ roller 25 cm kern-Ø 60 SmartCoreXL continuvezel polyester FineSTAR 15 (14 08 25)

Rationeel en nevelarm airless coaten met LeOS-techniek door één gebruiker en tegelijk polijsten met de verfroller tijdens de op- en neerwaartse beweging van de SprayRoller. Bijpassende verfroller van 25 cm met opsteekstelsysteem van 8 mm, afhankelijk van het materiaal en de ondergrond individueel te gebruiken. Levering in de praktische systainer: pistool Combo Gun, spuittiphouder, staafverlenging van 30 cm en 45 cm, zwenkop, incl. rollerbeugel 25 cm, omkeerbare spuittip 721.



Extraatje ter waarde van
€ 82,70



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
69 45 70	1	949,00 €	ST3

Multisprayer MS 10

Ideaal voor het spuiten van dunvloeibare, oplosmiddelvrije, alkalische of licht zure producten. **Technische gegevens:** debiet 0,5 - 10 l/min., werkdruk 0,5 - 10 bar, vermogen 0,44 kW, 230V / 50Hz, 3,5 A. Gewicht ca. 14 kg.

Leveringsomvang: zuigslang 1,5 m, retourslang 1,5 m, drukslang 10 m, lansspuitpistool met drukregeling universele spuittip (80 graden).



Artikel-Nr.	Debiet	VE	Actieprijs	
60 08 50	10 l/min	1	1.040,00 €	ST3



Montagehandschoenen, nitrilmicroschuim Cat. 2, EN 388

Zeer goed tastgevoel, grote slijtvastheid en goede grip. Bescherming bij licht en gemiddeld zwaar werk.



Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
51 06 08	M/8	12	5,06 €	ST1
51 06 09	L/9	12	5,06 €	ST1
51 06 10	XL/10	12	5,06 €	ST1
51 06 11	XXL/11	12	5,06 €	ST1

Set lijnlaser Crossline 360, incl. statief

Universeel toestel voor veelvoudige toepassingen voor het precies en eenvoudig uitlijnen bij betegeling, droogbouwwerken, het verlagen van plafonds, werken met sjablonen, decortechnieken, enz. Magnetische zelfnivellering in luttele seconden, met waarschuwings-signaal bij verkeerde uitlijning. Goed zichtbare laserlijnen tot een reikwijdte van 15 m binnen. Lasersterkte in 2 trappen instelbaar. Te gebruiken met batterij of aansluiting op het netwerk.

Technische gegevens: Laserklasse 2, uitgangsvermogen laser: 1 mW, nauwkeurigheid +/- 2 mm/10 m. **Leveringsomvang:** aluminium transportbox, handleiding, aansluiting op het netwerk met 1,2 m kabel, batterijen, laserbril, statief.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
44 15 25	1	379,00 €	ST3

Laserafstandsmeetapparaat ProDist compact plus

Compacte en comfortabele basisuitvoering. Voor metingen van 0,05 - 40 m binnen. Hoge meetnauwkeurigheid van +/- 1 mm. Eenvoudige en intuïtieve bediening met volgende functies: afstands-, oppervlakte- en volumeberekening, indirecte meting via eenvoudige en dubbele Pythagorasfunctie, MIN / MAX en duurmeter. Gemakkelijk afleesbare meetwaarden door groot, verlicht lcd-display. Tot 4.000 metingen met één batterijset. Automatische uitschakelfunctie na 3 minuten. Optimaal gebruikskomfort door compacte afmetingen: 123 x 44 x 23 mm met softgrip-oppervlakken. **Technische gegevens:** gewicht 95 g, laserklasse 2 IP54. Batterij 2 x AA / 1,5 V. **Leveringsomvang:** batterijset + beschermende tas.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
26 68 45	1	79,00 €	ST1

Set ColorFree top met toebehoren 1 wegwerpfILTER, 1 pak = 10 stuks (61 00 93)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verfrollerreiniger TurboWash en de kwastenreiniger als optie.



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 70 50	L 120 x D 75 x H 145 cm	1	6.300,00 €	ST2



Scheidingsinstallatie ColorFree top van STORCH + 1 Turbo-Wash voor ColorFree top en WAMAB (61 71 00)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset.

Extraatje ter
waarde van
€ 540,41



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 70 00	L 120 x D 75 x H 145 cm	1	4.900,00 €	ST2

Wasbak met bezinkbak (WAMAB) + 1x filterelementen voor WAMAB (61 20 04)

Voor de efficiënte reiniging van schildergereedschap en dispersieverpakkingen.
Totale inhoud van de WAMAB 300 l. Incl. bovenop geplaatste uitwasbak

Extraatje ter
waarde van
€ 113,82



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 00	L 83 x D 70 x H 130 cm	1	1.790,00 €	ST1

Wasbak met bezinkbak (WAMAB) + 1x filterelementen voor behangtoestellen WAMAB (61 20 04)

Uitvoering zoals voorgaand, echter met een grotere uitwasbak. Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangtoestellen tot een breedte van 110 cm. Met een 2-wegafvoersysteem ter voorkoming van geuroverlast door behanglijm.

Extraatje ter
waarde van
€ 113,82



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 10	L 125 x D 70 x H 130 cm	1	2.190,00 €	ST1

Turbine AirClean 4200 PRO + 1 x wegwerpstofzak voor AirClean (61 45 04)

Afzuiging en filtering van stof en verfnevel tijdens schuur-, sanerings- en spuitwerkzaamheden met verfspuitapparaten. Ook geschikt voor ondersteuning van het bouwdroogproces en voor ventilatie en verluchting.

Technische gegevens: vermogen 620 W, 230 V / 50 Hz, 2,9 A. Luchtdebiet: 4200 m³/h, gewicht 17,5 kg. **Leveringsomvang:** meermaals te gebruiken stofzuigzak, sluitband.

Extraatje ter
waarde van
€ 97,42



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
61 45 50	1	749,00 €	ST2

Bouwdroger High Dry 300

Krachtige en volautomatische bouwdroger met een max. ontvochtigingscapaciteit van 50 liter water in 24 uur. Optimaal voor het effectief en rationeel drogen van binnenlucht, bv. na waterschade of pleisterwerken in nieuwe en oude gebouwen en bij renovaties. Wateropvangreservoir 7 liter. Voor continu gebruik is een aansluiting aan een afvoerslang mogelijk.

Technische gegevens: vermogen 0,9 kW, 230V / 50Hz, 4 A.
Afmetingen 48 x 45 x 65,5 cm. Gewicht 30 kg.



Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs
61 53 00	0,9 kW	1	679,00 € ST3



Power led accu 20 W, 18 V

Kleine robuuste acculedstraler, lichtgewicht, voorzien van een praktisch transporthandvat. Voor de mobiele toegang tot moeilijk toegankelijke bouwplaatsen. Straalhoek 100° instelbaar. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, gebruiksduur 2,5 - 5,0 h (met batterij 602001 18 V, 2 Ah)



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 20 00	2.000 lm	1	49,00 € ST3

Accu-Vario Tool 18 V

Krachtig, multifunctioneel accutoestel binnen het 18 V-systeem van STORCH. Bijzonder robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor. Compatibel met alle gangbare toestellen en snelle wisseling met snelspannersluiting. Optimaal voor elk werk door de toerentalsturing en instelbaar op het te bewerken materiaal. Hierdoor geschikt voor schuur-, schaaf-, frees-, scheidings- en zaagwerken. De 2C-ergogrip maakt het mogelijk onvermoeibaar te werken. Met ledlamp voor de verlichting van het werkstuk. Incl. de praktische transportkoffer.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
60 20 20	1	119,00 € ST3

Accuhoekschuurapparaat Power Disc 18 V

Krachtig accuhoekschuurapparaat binnen het 18 V-systeem van STORCH. Bijzonder robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor. Grote trekkracht bij snij- en schuurwerkzaamheden. Compatibel met alle gangbare snij-schijven van 125 mm en steunplaten voor schuurwerkzaamheden dankzij de hulpstukhouder M14. Schijven zijn gemakkelijk te vervangen met de spilvergrendeling. De 2C-ergogrip maakt het mogelijk onvermoeibaar te werken. Maximale controle door in drie standen monteeraar zijhandvat. Incl. de praktische transportkoffer.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
60 20 30	1	129,00 € ST3

Accu 18 V, 2 Ah

2.0 Ah li-ionaccu voor compatibele 18 V-toestellen van STORCH



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
60 20 01	1	39,00 € ST3

Accuklopboorschroevendraaier DriveFixx 18 V

Krachtige, accuklopboorschroevendraaier binnen het 18 V-systeem van STORCH. Heel robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor en volledige metalen snelspanklauwplaat. Beantwoordt met 60 Nm aan de hoogste eisen en is dankzij de klopboorfunctie ook geschikt voor tegels, bakstenen en stenen. De DriveFixx 18V ligt goed in de hand en het 2C-handvat maakt het mogelijk onvermoeibaar te werken. Dankzij de geïntegreerde ledlamp wordt het werkstuk doelgericht verlicht. Het schroefvermogen kan door de instelling van het draaimoment worden aangepast met het oog op een perfect resultaat. Incl. de praktische transportkoffer.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 20 10	1	119,00 €	ST3



Accu 18 V, 4 Ah

4.0 Ah li-ionaccu voor compatibele 18 V-toestellen van STORCH

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 20 02	1	59,00 €	ST3



Acculader voor 18 V

Acculader van STORCH van 18 V 60 20 01 (2.0 Ah) en 60 20 02 (4,0 Ah).

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 20 05	1	39,00 €	ST3



Set DriveFixx 18 V

Krachtige, accuklopchroevendraaier binnen het 18 V-systeem van STORCH. Heel robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor en volledig metalen snelspanklauwplaat. Beantwoordt met 60 Nm aan de hoogste eisen en is dankzij de klopboorfunctie ook geschikt voor tegels, bakstenen en stenen. De DriveFixx 18V ligt goed in de hand en het 2C-handvat maakt het mogelijk onvermoeibaar te werken. Dankzij de geïntegreerde ledlamp wordt het werkstuk doelgericht verlicht. Het schroefvermogen kan door de instelling van het draaimoment worden aangepast met het oog op een perfect resultaat. Incl. 2 Ah accu, oplader en praktische transportkoffer.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 25 10	1	189,00 €	ST3



SET

Set Vario Tool 18 V

+ driedelige set met toebehoren voor Vario Tool (60 20 21)
+ klittenbandschuurschotel van 93 x 93 x 93 mm
voor Vario Tool (60 20 22)

Krachtig accuhoekschuurapparaat binnen het 18 V-systeem van STORCH. Bijzonder robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor. Grote trekkracht bij snij- en schuurwerkzaamheden. Compatibel met alle gangbare snijschijven van 125 mm en steunplaten voor schuurwerkzaamheden dankzij de hulpstukhouder M14. Schijven zijn gemakkelijk te vervangen met de spilvergrendeling. De 2C-ergogrip maakt het mogelijk om onvermoeibaar te werken. Maximale controle door in drie standen monteersbaar zijhandvat. Incl. 2 Ah accu, oplader en praktische transportkoffer.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 25 20	1	129,00 €	ST3



NIEUW!

Extraatje ter waarde van € 33,64



SET



Set Power Disc 18 V**+ slijpschijf, 125 mm (1 pak = 10 stuks) (60 20 31)**

Krachtig accuhoeksuurapparaat binnen het 18 V-systeem van STORCH. Bijzonder robuust en duurzaam dankzij de onderhoudsvrije borstelloze motor. Grote trekkracht bij snij- en schuurwerkzaamheden. Compatibel met alle gangbare snij- en schuurschijven van 125 mm en steunplaten voor schuurwerkzaamheden dankzij de hulpstukhouder M14. Schijven zijn gemakkelijk te vervangen met de spilvergrendeling. De 2C-ergogrip maakt het mogelijk om onvermoeibaar te werken. Maximale controle door in drie standen monteerbaar zijhandvat. Incl. 2 Ah accu, oplader en praktische transportkoffer.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 25 30	1	209,00 €	ST3



Set Power LED FlexLight

Set met flexibele en robuuste ledlampen, inclusief massief statief. Geschikt voor de zware omstandigheden op de bouwplaats. Dankzij de 4 afzonderlijke tot 70° buigbare 30 Watt-stralers, instelbaar op 3 helderheidsniveaus, is 360 gradenverlichting mogelijk. Het statief kan tussen 107 en 200 cm flexibel in de hoogte worden versteld.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs	
60 11 10	14.000 lm	1	199,00 €	ST2

Power LED FlexLight 120 W

Flexibele en robuuste ledlamp voor de zware omstandigheden op de bouwplaats. Dankzij de 4 afzonderlijke tot 70° buigbare 30 Watt-ledelementen, instelbaar op 3 helderheidsniveaus, is 360 gradenverlichting mogelijk. Kabel kan aan de voet van de lamp worden opgerold en gefixeerd. De Power LED FlexLight kan met het afzonderlijk verkrijgbare statief 60 11 12 nog flexibeler worden ingezet.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs	
60 11 11	14.000 lm	1	149,00 €	ST2

Statief voor Power LED FlexLight 120 W

Massief statief voor de zware omstandigheden op de bouwplaats, past voor de 60 11 11 Power LED FlexLight van 120 W. Flexibel in de hoogte verstelbaar tussen 107 en 200 cm. Het statief heeft een werkruimte nodig van minstens 70 tot max. 120 cm.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 11 12	1	59,00 €	ST2

LED Tower 72 W

360° verlichting van de ruimte met de 180 cm hoge LED Tower incl. een veiligheidsstopcontact. Zeer goed geschikt voor de zware omstandigheden op de bouwplaats. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, veiligheidsklasse IP54, kabellengte 3 m.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 11 60	8.280 lm	1	159,00 € ST2

LED Tower 100W

360° verlichting van een ruimte met de 150 cm hoge LED Tower, incl. een veiligheidsstopcontact uiterst geschikt voor de zware omstandigheden op de bouwplaats. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, beveiliging: IP 54, kabellengte: 5 m



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 11 90	11.000 lm	1	189,00 € ST2

Power LED de 100W Color Change

Robuuste ledstraler met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor de weergave van verschillende lichteffecten. Twee extra Schuko-stopcontacten voor gebruik als verlengstuk. Lichtgewicht en praktisch handvat.

Technische gegevens: levensduur tot 30.000 uur, beschermingsklasse IP 54, kabellengte 3 m. Vermogen 100 W. Kleurtemperatuur 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.



LED



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 11 00	8.800 lm	1	139,00 € ST2



Overige hulpmiddelen

Power LED Hybrid 35W 230/18 V

Robuuste ledlamp voor gebruik op de bouwplaats. Met maximale helderheid van 4.000 lm, die op 4 helderheidsniveaus kan worden afgesteld, garandeert ze een sterke verlichting. De lamp kan tot 120° worden gebogen en vergrendelt zich automatisch in de gewenste stand. Hybride lamp, kan zowel met de meegeleverde kabel van 5 m als met 18 V-accu van STORCH flexibel worden ingezet. Accu en accu-aansluiting zijn afgedekt als bescherming tegen stof en spatwater.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 20 50	4.000 lm	1	109,00 € ST3

Power LED 30 W basic

Ledstraler met hoge lichtopbrengst. Lichtgewicht, vouwbaar voor een comfortabel transport en praktisch handvat. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, bescherming IP 65, kabellengte 1,5 m.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 11 25	3.500 lm	1	21,90 € ST3

Set Power LED accu 20 W, 18 V

Kleine, robuuste acculedstraler, lichtgewicht, met praktisch handvat. Voor mobiel gebruik op moeilijk toegankelijke bouwplaatsen. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, continue gebruiksduur: 2,5 - 5,0 h, incl. 2 Ah accu en oplader.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 25 00	2.000 lm	1	99,00 € ST3

Power LED 15 W accu

Robuuste straler voor het zware werk op de bouwplaats, incl. aan-uitschakelaar en drietrapsdimfunctie. Te gebruiken als vrijstaand toestel of met magneethouder. **Technische gegevens:** levensduur tot 30.000 h, beveiliging IP 54.



Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
60 11 15	1.200 lm	1	45,00 € ST2

Kabelhaspel 25 m rubber kabel, 1,5 mm²

Haspel van kunststof van 285 mm, 25 m rubber kabel HO7RN-F 3G 1,5 mm², oververhittingsbeveiliging en 3 veiligheidsstopcontacten met beschermdoeksel. Conform BGI 608 voor gebruik op de bouwplaats en in de open lucht. De haspel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 W, resp. 3.500 W afgerold.



Artikel-Nr.	Lengte	VE	Actieprijs	
60 02 50	25 m	1	79,00 €	ST1

Kabelhaspel 25 m rubber kabel, 2,5 mm²

Zoals vorige beschrijving met haspel van kunststof van 310 mm, 25 m rubber kabel HO7RN-F 3G 2,5 mm² en 4 veiligheidsstopcontacten met beschermdoeksel.



Artikel-Nr.	Lengte	VE	Actieprijs	
60 02 55	25 m	1	109,00 €	ST1

Verlengkabel 10 m, 2,5 mm²

Rubber kabel HO7RN-F 3G 2,5 mm²
Conform BGI 608 voor gebruik op de bouwplaats en in de openlucht.



Artikel-Nr.	Lengte	VE	Actieprijs	
60 02 60	10 m	1	39,00 €	ST1

Elektrisch verwarmingstoestel Scirocco 2000 Advanced

Om ruimtes van max 20 m² snel te verwarmen. Ideaal om te gebruiken in slecht of niet verwarmde ruimten in de nieuwbouw of bij renovaties. Door zeer compacte afmetingen en laag gewicht handig en gemakkelijk te transporteren. De bedieningselementen aan de voorzijde garanderen een gemakkelijke aansturing van de verwarmingsniveaus en een veiligere handling. Met behulp van de ingebouwde thermostaat kan de gewenste temperatuur voor de constante verwarming van de ruimte worden ingesteld. De snelheid van de opwarming kan worden aangepast met de tweetrapsregeling van het verwarmend vermogen. De keramische verwarmingselementen zorgen meteen voor opwarming. Bovendien beschikt het elektrische verwarmingstoestel over een eenvoudige ventilator.

Technische gegevens: luchtdebiet 189 m³/h, verwarmend vermogen 1 kW = half vermogen, 2 kW = volledig vermogen, 230 V / 50 Hz, 9,1 A, gewicht 2,0 kg.



Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
60 33 20	2.000 W	1	59,00 €	ST3

Elektrisch verwarmingstoestel Scirocco 3000 Advanced

Om ruimtes van max 30 m² te verwarmen. Ideaal om te gebruiken in slecht of niet verwarmde ruimten in de nieuwbouw of bij renovaties. Door zeer compacte afmetingen en laag gewicht handig en gemakkelijk te transporteren. De bedieningselementen aan de voorzijde garanderen een gemakkelijke aansturing van de verwarmingsniveaus en een veiligere handling. Met behulp van de ingebouwde thermostaat kan de gewenste temperatuur voor de constante verwarming van de ruimte worden ingesteld. De snelheid van de opwarming kan worden aangepast met de tweetrapsregeling van het verwarmend vermogen. De keramische verwarmingselementen zorgen meteen voor opwarming. Bovendien beschikt het elektrische verwarmingstoestel over een eenvoudige ventilator. **Technische gegevens:** luchtdebiet 238 m³, verwarmend vermogen 2 kW, 3 kW = volledig vermogen, 230 V / 50 Hz, 13,6 A, gewicht 2,8 kg.



NIEUW!

Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs
60 34 30	3.000 W	1	69,00 € ST3

Power LED Lighter 3,7 V

Bijzonder handige en robuuste ledlamp om nissen en nauwe plekken te verlichten. De helderheid kan op 3 niveaus worden afgesteld. Met magneten aan de voor- en onderzijde heel praktisch te bevestigen aan stellingen enz.. Dankzij de riemclip altijd binnen handbereik. De Power LED Lighter kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel.



NIEUW!

LED

Artikel-Nr.	Lichtstroom	VE	Actieprijs
62 01 10	300 lm	1	24,90 € ST3

Set Drive Fixx de 18 V + Vario Tool de 18 V

De allrounders



NIEUW!

SET

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
60 25 11	1	349,00 € ST3

Set Drive Fixx 18 V + Power Disc 18 V

De krachtige



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 25 12	1	349,00 €	ST3

Set Vario Tool 18 V + Power Disc 18 V

De scherpe



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
60 25 21	1	349,00 €	ST3

Laatste kans - zolang de voorraad strekt

Muurschuurapparaat „Spider®XS“ + 25 x FineXX®Net klittenbandfijnschuurooster P120 voor rond schuurapparaat (47 96 12)

Schuren zonder bij te werken tot aan de rand van geplamuurde gipsplaten in zeer kleine ruimtes of voor isolatieplaten op de stelling. **Technische gegevens:** 1,2 kW, 230 V / 50 Hz. Toerental in vrijloop: 650-1.300 t/min., schuurschijven: Ø 225 mm. Gewicht: 3,16 kg. **Leveringsomvang:** 4 m zuigslang met bajonetaansluiting, 3 m aansluitkabel, gereedschapstang, transport- en opbergkoffer.

Extraatje ter
waarde van
€ 43,75



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
62 15 00	1	499,00 €	ST1

ProCut mineral PLUS *30cm/110cm

Met geleidingslede. Om mineraal- en glaswol, perimeterhardschuim, resol- en hybride isolatieplaten, enz. tot 105 cm hoog heel precies op maat te snijden. Precies schuin snijden met in de hoogte verstelbare platenhouder. Losstaand al leunend inzetbaar **Leveringsomvang:** duimstok, kartonnen doos voor transport en als opbergdoos. Ook inzetbaar met het mes voor isolatiemateriaal Art.-Nr. 43 62 49 of met de vossenstaart mineraal Art.-Nr. 43 01 55.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
57 01 90	1	1.190,00 €	ST2

Reinigingskap voor grote oppervlakken

+ 1 x vloerreinigingsinrichting voor reinigingskap voor grote oppervlakken (65 75 80)

+ 1 x adapter voor reinigingskappen (65 61 50)

Met snel verwisselbare vuilnisfrees.



Artikel-Nr.	Grootte	VE	Actieprijs	
65 75 60	44 x 40 cm	1	1.490,00 €	ST2

Nat- en droogzuiger VarioVac 22 L

Nat-/droogzuiger, lichtgewicht en compacte afmetingen, stofklasse L, met manuele filterreiniging voor werken met geringe stofproductie. **Technische gegevens:** vermogen 1.200 W, 230 V / 50 Hz, 6 A, aansluitingsstopcontact: max. 2.000 W, volume reservoir: 22 l. **Leveringsomvang:** vliesfilterzak, 2 metalen zuigbuizen, vloermondstuk 300 mm voor nat en droog werk, voegenmondstuk, 4 m zuigslang, rubber mondstuk voor aansluiting aan de machine.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
65 13 22	1	229,00 €	ST3

Accuschroevendraaier DriveFix 10,8 V

Krachtige, compacte accuschroevendraaier als schroevendraaier en boor te gebruiken in de droogbouw en bij diverse montagewerken. Aangenaam werken dankzij het goede evenwicht, de ergonomische vorm van het handvat en tweecomponentenomhulsel. Met ledlamp voor de verlichting van het werkstuk. Schroeven met gevoel dankzij de 18 draaimomenttrappen, 2 mechanische versnellingen voor hoge toerentallen bij het boren. **Technische gegevens:** 10,8 V, 1,3 Ah, max. draaimoment 16 Nm, toerental 0 - 400 en 0 - 1.300 t/min. **Leveringsomvang:** transporttas, 2 li-ionaccu's, snellader (30 minuten), 1 bit.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
62 00 00	1	89,00 €	ST3



Bestel nu bij
STORCH
Online Shop