

La liberté sans fil à pleine puissance

La gamme puissante de batteries 18 V de STORCH





Un concentré de puissance

- Moteur sans balai et sans entretien avec protection contre les surcharges
- 60 Nm pour les applications difficiles, réglage du couple pour un contrôle précis et fonction de percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Mandrin à serrage rapide entièrement métallique de 1,5 à 13 mm

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Drive Fixx 18 V

Perceuse-visseuse à percussion sans fil puissante dans le système STORCH 18 V. Particulièrement robuste et durable grâce au mandrin à serrage rapide entièrement métallique. Répond aux exigences les plus strictes et, grâce à sa fonction de perceuse à percussion, convient également aux travaux de perçace dans la brique, la maçonnerie et la pierre. La Drive Fixx 18 V a une bonne tenue en main et la poignée bi-matière permet de travailler sans se fatiguer. Grâce à un éclairage LED intégré, la zone de travail est éclairée de manière ciblée. La puissance de vissage peut s'ajuster à l'aide du réglage du couple pour un résultat parfait.

Contenu de la livraison :

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Drive Fixx 18 V Clips ceinture Mallette de transport

Réf. art. 60 20 10

Caractéristiques techniques :

Régime de ralenti du moteur sans balais : 0 – 500/0 – 2 000 tr/min Fonction de perçage à percussion : 30 000 bpm Couple : 60 Nm

Accessoires recommandés :

Jeu de forets 32 pièces **Réf. art. 45 14 48**

Mélangeur hélicoïdal **Réf. art. 62 96 04**

Mélangeur circulaire **Réf. art. 62 96 03**

Mélangeur à pales **Réf. art. 62 96 18**

Mélangeur à pale en plastique

Réf. art. 62 96 13



Kit visseuse à percussion sans fil Drive Fixx 18 V

Contenu de la livraison :

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Drive Fixx 18 V

Batterie 2 Ah

Chargeur

Mallette de transport









Ponceuse de précision

- Maniable, avec 2K Ergo-Grip pour une manipulation optimale
- Centre de gravité bas pour un contrôle optimal
- Compatible avec le papier abrasif auto-agrippant 100 x 147 mm

Ponceuse sans fil Power Delta 18 V

Ponceuse Delta puissante dans le système STORCH 18 V. Grâce au plateau de ponçage Delta pour le polissage de surfaces, idéal pour les angles. Le plateau de ponçage auto-agrippant permet de changer rapidement et facilement le papier abrasif correspondant. La ponceuse Power Delta a une bonne tenue en main et la poignée 2K Ergo-Grip permet un travail sans fatigue. Pour une manipulation optimale et pour des raisons de construction, uniquement compatible avec la batterie Li-ion 602001 STORCH 2.0 Ah.

Contenu de la livraison :

Ponceuse sans fil Power
Delta 18 V
1 x papier de verre FineXX®
STAR P 80 multitrou Delta
Sac à poussières
Adaptateur pour aspiration
de poussière externe
Mallette de transport

Réf. art. 60 20 40

Caractéristiques techniques :

Sabot de ponçage : 100 x 147 mm Vitesse de ralenti : 12 000 tr/min

Circuit oscillant: 1,0 mm

Accessoires

recommandés :
Support de protection

Réf. art. 47 81 00

Papier abrasif auto-agrippant FineXX® STAR multi

Réf. art. 47 54 ..

Feuille de ponçage fin auto-agrippante FineXX® Net **Réf. art. 47 94 ..**

Adaptateur universel graduel pour VacTec 30 L/M

Réf. art. 65 25 37



Kit de ponceuse sans fil Power Delta 18 V

Contenu de la livraison :

Ponceuse sans fil Power Delta 18 V

Batterie 2 Ah

Chargeu

Mallette de transport









La solution à vos problèmes

- Moteur sans balai et sans entretien avec protection contre les surcharges
- Ponçage, tronçonnage, grattage, sciage le tout avec un « Vario Tool »
- Compatible avec tous les outils de pose courants

Appareil multifonction à batterie Vario Tool 18 V

Puissant appareil multifonction à batterie dans le système STORCH 18 V. Compatible avec tous les outils d'insertion courants et changement rapide grâce à la fermeture rapide. Réglable de manière optimale en fonction du travail et du matériau à traiter grâce à la commande de vitesse. Convient pour les travaux de ponçage, de grattage, de fraisage, de tronçonnage et de sciage. Le 2K Ergo-Grip permet un travail sans fatigue. Avec lumière LED pour éclairer la zone de travail.

Contenu de la livraison :

Outil Vario à batterie 18 V Mallette de transport

Caractéristiques techniques :

Moteur sans balai Vitesse de ralenti : 8 000 – 20 000 tr/min Angle d'oscillation 3,2° Électronique constante

Réf. art. 60 20 20

Accessoires recommandés :

Kit d'accessoires 3 pièces

Réf. art. 60 20 21

Plateau de ponçage auto-agrippant pour Vario Tool 18 V **Réf. art. 60 20 22**

1101. 411. 00 20 22

Papier abrasif FineXX® STAR multi **Réf. art. 47 55 ..**



Kit appareil multifonction à batterie Vario Tool 18 V

Contenu de la livraison:

Outil Vario à batterie 18 V Batterie 2 Ah Chargeur Mallette de transport



Une héroïne solde de l'abrasion

- Moteur sans balai et sans entretien avec protection contre les surcharges
- Frein moteur, anti-rebond et dispositif anti-redémarrage pour une sécurité maximale
- Avec interrupteur Self-Lock et électronique constante pour un contrôle maximal

Ponceuse d'angle sans fil Power Disc 18 V

Meuleuse d'angle sans fil puissante dans le système STORCH 18 V. Particulièrement robuste et durable grâce au moteur sans balai et sans entretien. Puissante lors des travaux de tronçonnage et de ponçage. Avec logement M14 compatible avec toutes les disques et plateaux de support de 125 mm courants pour les travaux de ponçage. Remplacement facile des disques grâce au blocage de l'arbre. Le 2K Ergo-Grip permet un travail sans fatigue. Contrôle maximal grâce à la poignée latérale à montage réglable en trois positions.

Contenu de la livraison :

Ponceuse d'angle sans fil Power Disc 18 V Poignée latérale Mallette de transport

Caractéristiques techniques :

Moteur sans balai Vitesse de ralenti : 10 000 tr/min. Électronique constante Protection contre le redémarrage Anti-rebond Frein moteur

Réf. art. 60 20 30

Accessoires recommandés :

Disque à tronçonner AS 60 T INOX-BF

Réf. art. 60 20 31

Plateau de support autoagrippant 115 mm

Réf. art. 62 25 99

Disques abrasifs autoagrippants 115 mm G40

Réf. art. 47 66 04

Disques abrasifs autoagrippants 115 mm G60

Réf. art. 47 66 06

Disques abrasifs autoagrippants 115 mm G80

Réf. art. 47 66 08



Kit ponceuse d'angle sans fil Power Disc 18 V

Contenu de la livraison :

Ponceuse d'angle sans fil Power Disc 18 V Batterie 2 Ah Chargeur Mallette de transport







Appareil de découpe à chaud

- Découpe rapide de panneaux en polystyrène pour les travaux ETICS
- Temps de chauffe court
- Incl. lame 150 mm

Découpeuse sans fil HotKnife 18 V

Appareil mobile de découpe de panneaux d'isolation dans le système STORCH 18 V pour une découpe précise lors du montage dans les angles, sur les saillies de mur et les ouvertures, jusqu'à une épaisseur de 130 mm. Le HotKnife 18 V a une bonne tenue en main et la poignée 2K Ergo-Grip permet de sécuriser la manipulation sur le chantier.

Contenu de la livraison :

Découpeuse à batterie HotKnife 18 V Lame 150 mm

Caractéristiques techniques :

Max. 370 °C
Temps de chauffe : 25 secondes

Réf. art. 60 20 60

Accessoires recommandés : Lame de rechange 150 mm

Réf. art. 60 20 61



Kit de découpeuse à chaud à baterrie HotKnife 18 V

Contenu de la livraison : Découpeuse à chaud à batterie HotKnife 18 V Lame 150 mm Batterie 2 Ah Chargeur Mallette de transport Réf. art. 60 25 60 Avec mallette de transport

Source lumineuse mobile

Puissance lumineuse élevée pour une utilisation mobile

Batterie Power LED 20 W, 18 V

Petit projecteur LED à batterie robuste et léger avec poignée de transport pratique. Pour une utilisation mobile sur des chantiers difficiles d'accès.

Contenu de la livraison :

Batterie Power LED 20 W, 18 V

Caractéristiques techniques :

Puissance : 20 watts 900/2 000 lumens Température de couleur : 6 500 K

Réf. art. 60 20 00



Contenu de la livraison :

Batterie Power LED 20 W, 18 V Batterie 2 Ah Chargeur

Réf. art. 60 25 00



Power LED hybride 35 W, 18 V

Éclairage LED robuste pour une utilisation intensive sur les chantiers. La rotule permet de régler parfaitement l'inclinaison de cette lampe jusqu'à 120° avec une luminosité maximale de 4 000 lm. Lampe hybride qui peut être utilisée de manière flexible avec le câble de raccordement de 5 m fourni ou avec la batterie STORCH 18 V.

Contenu de la livraison :

Power LED hybride 35 W, 18 V Câble de raccordement de 5 m

Caractéristiques techniques :

Puissance : 35 watts 4 000 lumens max. Température de couleur :

6 500 K

Classe de protection CA:

IP 20 | CC : IP 65

Réf. art. 60 20 50



Contenu de la livraison :

Power LED hybride 35 W, 18 V Batterie 2 Ah Chargeur



Batteries et accessoires pour la gamme STORCH 18 V

Des accessoires robustes et puissants pour les chantiers.

Batteries et chargeur

Batterie Li-ion 2.0 Ah

pour appareils 18 V compatibles de STORCH

Réf. art. 60 20 01



Batterie Li-ion 4.0 Ah

pour appareils 18 V compatibles de STORCH

Réf. art. 60 20 02



Chargeur

pour batteries STORCH 18 V 60 20 01 (2,0 Ah) et 60 20 02 (4,0 Ah)

Réf. art. 60 20 05



Accessoires

Pour visseuse à percussion sans fil Drive Fixx 18 V

Jeu de forets 32 pièces

Réf. art. 45 14 48

Mélangeur hélicoïdal

Réf. art. 62 96 04

Mélangeur circulaire

Réf. art. 62 96 03

Mélangeur à pales

Réf. art. 62 96 18

Mélangeur à

Réf. art. 62 96 13

Pour ponceuse sans fil Power Delta 18 V

Support de protection

Réf. art. 47 81 00

Papier abrasif auto-grippant FineXX® STAR multi

Réf. art. 47 54 ..

Grille de ponçage fin auto-agrippante

Réf. art. 47 94 ..

Adaptateur universel gra duel nour VacTec 30 L/N

Réf. art. 65 25 37

Pour appareil multifonction à batterie Vario Tool 18 V

Kit d'accessoires

Réf. art. 60 20 21

Plateau de ponçage auto-agrippant 93

Réf. art. 60 20 22

Papier abrasif FineXX® STAR multi

Réf. art. 47 55 ..

Pour découpeuse à chaud sans fil HotKnife 18 V

Lame de rechange 150 mm

Réf. art. 60 20 61

Pour ponceuse d'angle sans fil Power Disc 18 V

Disque à tronçonner AS 60 T INOX-BF

Réf. art. 60 20 31

auto-agrippant 115 mm

Réf. art. 62 25 99

Disques abrasife auto-agrippants L15 mm C40

Réf. art. 47 66 04

115 mm G60

Réf. art. 47 66 06

115 mm G80

Réf. art. 47 66 08

Version : avril 2024 Informations non garanties I Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs